

**TRIVENETA
PARCHETTI**



... uno stile



TRIVENETA
PARCHETTI

di vita quotidiano.

....a daily lifestyle.

....un style de vie quotidien.

IL LEGNO

Il legno

THE WOOD - LE BOIS

Un pavimento in legno TRIVENETA PARCHETTI trasforma la casa in un luogo confortevole e ricco di armonia. La straordinaria sensazione di calore e naturalezza, trasmessa dalle varie essenze, si accompagna all'eleganza del prodotto realizzato con cura e professionalità.

L'armonia di forme e colori, si abbina perfettamente alle diverse soluzioni di arredamento classiche o moderne creando sensazioni ed emozioni che solo il legno sa dare.

TRIVENETA PARCHETTI ...uno stile di vita quotidiano!

A TRIVENETA PARCHETTI wood flooring turns the house to a comfortable and peaceful place. The extraordinary feeling of warmth and naturalness, transmitted by the various essences, it goes with the charm of the product realized with care and professionalism.

The mix of forms and colours, harmonises perfectly with classical or modern furnishing creating feelings and emotions that only wood knows how to give.

TRIVENETA PARCHETTI ...a daily life style!

Un sol en bois TRIVENETA PARCHETTI transforme la maison en un lieu confortable et plein d'harmonie. L'extraordinaire sensation de chaleur et de naturel, transmise par les différentes essences, accompagne l'elegance du produit réalisé avec soin et professionnalité.

L'harmonie des formes et des couleurs s'associe parfaitement aux différentes solutions d'ameublement classiques ou modernes en créant des sensations et des émotions que seul le bois sait donner.

TRIVENETA PARCHETTIun style de vie quotidien!

**TRIVENETA
PARCHETTI**



TRIVENETA PARCHETTI nata nel 1980 si è consolidata negli anni come azienda leader nel settore della produzione di pavimenti in legno di alta qualità.

La particolare competenza e l'esperienza per la lavorazione del legno hanno portato l'azienda a coprire un ruolo importante sia a livello nazionale che europeo distinguendosi per le sue vincenti proposte commerciali.

Le varie fasi di lavorazione e produzione delle essenze sono eseguite con moderne apparecchiature elettroniche che assicurano alla clientela un prodotto qualificato, pregiato e competitivo.

TRIVENETA PARCHETTI
...il valore dell'esperienza, la forza della tecnologia!

TRIVENETA PARCHETTI was founded in 1980 and, over the years, has built itself up into a leading company in the quality wooden flooring production sector.

Its skill and experience in working wood have led the company to play an important role on a national and European level, marking itself out with its winning commercial offers.

The various wood working and production phases are performed using modern electronic equipment, ensuring a quality and competitive product for the end customer.

TRIVENETA PARCHETTI
...the value of experience, the strength of technology!

TRIVENETA PARCHETTI née en 1980 s'est consolidée au cours des années en tant qu'entreprise leader dans le secteur de la production de sols en bois de haute qualité.

La particulière compétence et l'expérience du travail du bois ont amené à couvrir un rôle important aussi bien au niveau national qu'europeen en se distinguant pour ses propositions commerciales gagnantes.

Les différentes phases de travail et de production des essences sont effectuées avec des appareils électroniques modernes qui assurent à la clientèle un produit qualifié, réputé et compétitif.

TRIVENETA PARCHETTI
...la valeur de l'expérience, la force de la technologie!



TRIVENETA PARCHETTI s.n.c.
di Serafin Narciso & C.

31016 CORDIGNANO (TV) - Via Trieste, 27
Tel. 0438 999089 - 995145 r.a
Fax 0438 999092
www.trivenetaparchetti.it
e-mail: info@trivenetaparchetti.it

LA QUALITÀ

La qualità

QUALITY AND ECOLOGY - LA QUALITÉ ET L'ÉCOLOGIE

In vari paesi europei fra il XVII° e XVIII° secolo, ci si accorse che le foreste erano indispensabili alla vita dell'uomo e per assicurare la continuità nel tempo era necessario sottoporle ad una gestione più razionale che non si limitasse a lasciar agire le sole forze naturali, ma fosse guidata dalle attività forestali e dagli enti preposti indispensabili alla difesa dell'ambiente.

La sensibilizzazione per l'ecologia della Triveneta Parchetti si traduce in scelte concrete e trasparenti. I legni impiegati provengono esclusivamente da foreste che hanno un alto grado di rigenerazione. La lavorazione dei nostri prodotti non produce nessun tipo di tossicità neanche sui sottoprodotto (trucciolli, segatura e schegge) che per la loro naturalità vengono totalmente riciclati. Anche l'uso delle vernici ed olii impiegati sono privi di sostanze tossiche.

Una accurata e scrupolosa selezione delle materie prime, la perfetta stabilità dei legni impiegati, sottoposti a procedimenti di listellatura, stagionatura ed essicazione tecnologicamente all'avanguardia, e i severi controlli eseguiti in ogni fase della lavorazione, garantiscono a chi sceglie Triveneta Parchetti, l'impareggiabile valore di un prodotto duraturo ed affidabile.

In various European countries between the XVII° and XVIII° century, they realized that the forests were necessary for human survival, in order to ensure a future continuity it was necessary a more rational management, in full respect of the environment.


The ecological sensibility of Triveneta Parchetti is expressed during the wood selections, mainly coming from plan-

Dans différents pays européens entre le XVIIème et le XVIIIème siècle, on a compris que les forêts étaient indispensables à la vie de l'homme et que pour en assurer la continuité dans le temps, il était nécessaire de les soumettre à une gestion plus rationnelle qui ne se limiterait pas à laisser agir les seules forces naturelles, mais qui serait guidée par les activités forestières et par les organismes préposés, indispensables pour la défense de l'environnement. La sensibilisation pour l'écologie de Triveneta Parchetti se traduit par des choix concrets et transparents. Les bois utilisés proviennent exclusivement de forêts qui ont un degré de régénération élevé. Le façonnage de nos produits ne produit aucun type de toxicité, même sur les sous-produits (copeaux, sciure et éclats) qui grâce à leur naturalité sont totalement recyclés.

Les peintures et les huiles utilisées aussi ne présentent aucune substance toxique. Une sélection soignée et scrupuleuse des matières premières, la parfaite stabilité des bois utilisés, soumis à des procédés de lamellage, vieillissement et séchage technologiquement à l'avant-garde et les sévères contrôles effectués durant la phase de travail garantissent à ceux qui choisissent Triveneta Parchetti l'incomparable valeur d'un produit durable et fiable.



tation. The workmanship of our products doesn't produce any type of toxicity, not even by-products (wood chips, sawdust and splinters) which have been totally recycled as a result of their naturalness. In addition varnishes and oils are also free of toxic substances. The raw materials are carefully selected, a perfect seasoning and drying ensure excellent stability. The highly automatic production system performed in every phase of the processing, guarantees incomparable value of a lasting and reliable product for whoever chooses Triveneta Parchetti.



INTERAD

tradizionali

TRADITIONAL PRODUCTS - LES TRADITIONNELS




LAMPARQUET

Spessore / Thickness / Épaisseur: 10 mm
 Larghezza / Width / Largeur: 45-60 mm
 Lunghezza / Length / Longueur: 200-300 mm



LAMPARQUET M/F

Spessore / Thickness / Épaisseur: 10 mm
 Larghezza / Width / Largeur: 65-70 mm
 Lunghezza / Length / Longueur: 350-500 mm



LISTONCINO

Spessore / Thickness / Épaisseur: 14 mm
 Larghezza / Width / Largeur: 65-75 mm
 Lunghezza / Length / Longueur: 350-500 mm

Le essenze disponibili / Available species / Les essences disponibles:


ROVERE
OAK
CHÊNE
pag. 8



QUERCIA ANTICA
pag. 10



OLIVO
OLIVE WOOD
OLIVIER
pag. 12



TEAK AFRICA
AFRICAN TEAK
TEAK AFRIQUE
pag. 13




DOUSSIE' AFRICA
AFRICAN DOUSSIE
DOUSSIE' AFRIQUE
pag. 16



IROKO
pag. 18



CILIEGIO
CHERRY WOOD
CERISIER
pag. 28



NOCE NAZIONALE
EUROPEAN WALNUT
NOYER EUROPÉEN
pag. 14



AFRORMOSIA
pag. 24



WENGE'
pag. 22



IZIONALI

Che pavimento in legno desiderate?

TRIVENETA PARCHETTI dispone di una vasta gamma di parchetti massicci di vari spessori e dimensioni, i tradizionali pavimenti di una volta.

What sort of wood flooring are you looking for?

TRIVENETA PARCHETTI offers a huge range of solid flooring in various thicknesses and sizes – the traditional flooring of yesteryear.

Quel sol en bois désirez-vous ?

TRIVENETA PARCHETTI dispose d'une vaste gamme de parquets massifs de différentes épaisseurs et dimensions, les sols traditionnels d'autan.



LISTONI M/F

Spessore / Thickness / Épaisseur: 15 mm

Larghezza / Width / Largeur: 80-90 mm

Lunghezza / Length / Longueur: 400-1000 mm



MAXI LISTONI M/F

Spessore / Thickness / Épaisseur: 22 mm

22 mm

Larghezza / Width / Largeur: 110-140 mm

150-180 mm

Lunghezza / Length / Longueur: 500-2500 mm

500-2500 mm

OLMO
ELM
ORME
pag. 23



MERBAU
pag. 30



Lavorazioni speciali

Special manufacture / Travaux spéciaux:




Su richiesta si possono effettuare lavorazioni di calibratura, bisellatura e spazzolatura sui prodotti maschiati di lunghezza superiore ai 350 mm.

On request, we can perform sanding, brushing, round and bevelling process on T/G products of over 350 mm length.

Sur demande des travaux de calibrage, biseautage et brossage sur les produits taraudés de longueur supérieure à 350 mm peuvent être effectués.

ACERO
HARD MAPLE
ÉRABLE
pag. 20



TEAK ASIA
ASIAN TEAK
TEAK ASIE
pag. 26



ASIA



Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

ROVERE - OAK - CHÊNE

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:

QUERCUS PETRAEA

fam. Fagaceae

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

CHARACTERISTICS AND TECHNICAL DATA

CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES

Fondo di colore soggetto a modificazione:

Change of tone colour:

Fond de couleur sujet à des modifications:

Resistenza agli attacchi di funghi e insetti

Resistance to fungus and insects attacks:

Résistance aux agressions de champignons et insectes:

Ritiro medio / Average contraction / Retrait moyen:

Nervosità / Movement / Nervosité:

Durezza / Hardness / Dureté:

Resistenza ad urto / Resistance to bump / Résistance aux chocs:

Adatto per posa su riscaldamento a pavimento:

Adaptability for installation on heated flooring:

Indiqué pour pose sur chauffage au sol:

Peso volumidico ad umidità normale:

Volume weight at normal humidity:

Poids volumique à humidité normale:

Valore medio / Average value / Valeur moyenne:

scarso

low

basse

buona

high

bonne

medio / medium / moyenne

media / medium / moyenne

media / medium / moyenne

media / medium / moyenne

si

yes

oui

da 0,60 a 0,90 g/cm³

from 0,60 a 0,90 g/cm³

de 0,60 à 0,90 g/cm³

0,82 g/cm³

ROVERE

A
Fibra rigata e leggermente deviata.
Tonalità omogenea.

*Straight grain or slightly deflected.
Homogeneous shade.*

*Fibre rayée et légèrement déviée.
Tonalité homogène.*



B
Fibra deviata e fiammata.
Tonalità omogenea.

*Deflected grain and flamed.
Homogeneous shade.*


*Fibre déviée et flammeée.
Tonalité homogène.*



COMM
Fibra venata, fiammata, fiamma tornante.
Tonalità mista.


Mixed flamed grain with contrasting colour

*Fibre veinée, flammeée, flamme tournante.
Tonalité mixte.*



C
Fibra mista con presenza di piccoli nodini
Mixed grain and small knots.

Fibre mixte avec présence de petits nœuds.



D
Alburno presente sulla faccia in vista di tutte le tavolette.

Sapwood present on all planks.

Aubier présent sur la face apparente de toutes les lattes.



N
Nodi presenti su tutte le tavolette.
Knots present on all planks.
Nœuds présents sur toutes les lattes.

RU
Alburno e nodi presenti su tutte le tavolette.
Sapwood and knots on all planks.
Aubier et nœud présents sur toutes les lattes.





Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

QUERCIA ANTICA

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:

QUERCUS PETRAEA VAPORIZZATA

fam. Fagaceae



CARATTERISTICHE E DATI TECNICI
CHARACTERISTICS AND TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES

Fondo di colore soggetto a modificazione:
Change of tone colour

Fond de couleur sujet à des modifications:

Resistenza agli attacchi di funghi e insetti

Resistance to fungus and insects attacks:

Résistance aux agressions de champignons et insectes:

Ritiro medio / Average contraction / Retrait moyen:

Nervosità / Movement / Nervosité:

Durezza / Hardness / Dureté:

Resistenza ad urto / Resistance to bump / Résistance aux chocs:

Adatto per posa su riscaldamento a pavimento:

Adaptability for installation on heated flooring:

Indiqué pour pose sur chauffage au sol:

Peso volumidico ad umidità normale:

Volume weight at normal humidity:

Poids volumique à humidité normale:

Valore medio / Average value / Valeur moyenne:

scarsa

low

basse

buona

high

bonne

medio / medium / moyenne

media / medium / moyenne

media / medium / moyenne

media / medium / moyenne

si

yes

oui

da 0,60 a 0,90 g/cm³

from 0,60 a 0,90 g/cm³

de 0,60 à 0,90 g/cm³

0,82 g/cm³

SUPERIOR

Fibra rigata e fiammata mista.

Colore tipico della specie.

Mixed grain straight and flamed.

Typical shade of it's kind.

Fibre rayée et flammée mixte.

Coloris typique de l'espèce.

NATURAL

Fibra mista, nodi vari, alburno.


Colore tipico della specie.

Mixed grain, various knots, sapwood

Typical shade of it's kind

Fibre mixte, nœuds variés, aubier.

Coloris typique de l'espèce.





IN ESAURIMENTO
MATERIAL RUNNING OUT OF STOCK
EN RUPTURE DE STOCK

Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

OLIVO - OLIVE WOOD - OLIVIER

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:

OLEA EUROPEA

fam. Oleacee

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI
CHARACTERISTICS AND TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES

Fondo di colore soggetto a modificazione:
Change of tone colour / Fond de couleur sujet à des modifications:

Resistenza agli attacchi di funghi e insetti

Resistance to fungus and insects attacks / Résistance aux agressions de champignons et insectes:

Ritiro medio / Average contraction / Retrait moyen:

Nervosità / Movement / Nervosité:

Durezza / Hardness / Dureté:

Resistenza ad urto / Resistance to bump / Résistance aux chocs:

Adatto per posa su riscaldamento a pavimento:

Adaptability for installation on heated flooring / Indiqué pour pose sur chauffage au sol:

Peso volumidico ad umidità normale:

Volume weight at normal humidity / Poids volumique à humidité normale:

Valore medio / Average value / Valeur moyenne:

scarsa
low / basse
buona
high / bonne
alto / medium / moyenne
media / medium / moyenne
alta / high / haute
alta / high / haute
no
no / no
da 0,82 a 1,05 g/cm³
from/de 0,82 a 1,05 g/cm³
0,92 g/cm³

A-AS

Fibra mista molto varia.
Very various mixed grain.
Fibre mixte très variée.



ZEBRATO

Fibra poco varia con venature bianche.
Little mixed grain with white veining.
Fibre peu variée avec veinures blanches.



BIANCO - WHITE - BLANCHE

Fibra prevalentemente bianca.
Mostly white grain.
Fibre surtout blanche.



C

Fibra mista e nodi vari presenti su tutte le tavolette.
Mixed grain and various knots on all planks.
Fibre mixte et présence de nœuds variés sur toutes les lattes.





IN ESAURIMENTO
MATERIAL RUNNING OUT OF STOCK
EN RUPTURE DE STOCK

Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

TEAK AFRICA - AFRICAN TEAK - TEAK AFRIQUE

Nome Scientifico di piantagione / Scientific name of plantation / Nom Scientifique de plantation:

TECTONA GRANDIS

fam. Verbenaceae

TEAK
AFRICA

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI
CHARACTERISTICS AND TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES

Fondo di colore soggetto a modificazione: <i>Change of tone colour / Fond de couleur sujet à des modifications:</i>	medio medium / moyenne
Resistenza agli attacchi di funghi e insetti <i>Resistance to fungus and insects attacks: Résistance aux agressions de champignons et insectes:</i>	buona high bonne
Ritiro medio / Average contraction / Retrait moyen:	medio / medium / moyenne
Nervosità / Movement / Nervosité:	bassa / low / basse
Durezza / Hardness / Dureté:	bassa / low / basse
Resistenza ad urto / Resistance to bump / Résistance aux chocs:	bassa / low / basse
Adatto per posa su riscaldamento a pavimento: <i>Adaptability for installation on heated flooring: Indiqué pour pose sur chauffage au sol:</i>	si yes oui
Peso volumidico ad umidità normale: <i>Volume weight at normal humidity / Poids volumique à humidité normale:</i>	da 0,50 a 0,60 g/cm ³ from/de 0,50 a 0,60 g/cm ³

SELECT

Fibra mista.
Mixed grain.
Fibre mixte.



STD

Fibra mista con nodini e zone chiare.
Mixed grain with small knots and light zones.
Fibre mixte avec nœuds et zones claires.





Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

NOCE NAZIONALE

EUROPEAN WALNUT - NOYER EUROPÉEN

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:

JUNGLANS REGIA

fam. Junglandaceae

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

CHARACTERISTICS AND TECHNICAL DATA

CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES

Fondo di colore soggetto a modificazione:

Change of tone colour:

Fond de couleur sujet à des modifications:

Resistenza agli attacchi di funghi e insetti

Resistance to fungus and insects attacks:

Résistance aux agressions de champignons et insectes:

Ritiro medio / Average contraction / Retrait moyen:

Nervosità / Movement / Nervosité:

Durezza / Hardness / Dureté:

Resistenza ad urto / Resistance to bump / Résistance aux chocs:

Adatto per posa su riscaldamento a pavimento:

Adaptability for installation on heated flooring:

Indiqué pour pose sur chauffage au sol:

Peso volumidico ad umidità normale:

Volume weight at normal humidity:

Poids volumique à humidité normale:

Valore medio / Average value / Valeur moyenne:

scarso

low

basse

discreta

medium

discrète

medio / medium / moyenne

media / medium / moyenne

media / medium / moyenne

discreta / medium / discrète

no

no

no

da 0,63 a 0,75 g/cm³

from 0,63 à 0,75 g/cm³

de 0,63 à 0,75 g/cm³

0,70 g/cm³

A

Fibra mista tonalizzata.

Mixed grain. Homogeneous shade.


Fibre mixte tonalisée.

C/N


Fibra mista, colore vario, con nodi vari e macchie.

Mixed grain, various colour, with knots and stains.

Fibre mixte, coloris varié, avec nœuds variés et taches.







Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

DOUSSIÈ AFRICA

AFRICAN DOUSSIE - DOUSSIE' AFRIQUE

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:

AFZELIA BIPIDENSIS/PACHYLOBA

fam. Leguminosaceae C.

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI CHARACTERISTICS AND TECHNICAL DATA CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES

Fondo di colore soggetto a modificazione:

Change of tone colour:

Fond de couleur sujet à des modifications:

Resistenza agli attacchi di funghi e insetti

Resistance to fungus and insects attacks:

Résistance aux agressions de champignons et insectes:

Ritiro medio / Average contraction / Retrait moyen:

Nervosità / Movement / Nervosité:

Durezza / Hardness / Dureté:

Resistenza ad urto / Resistance to bump / Résistance aux chocs:

Adatto per posa su riscaldamento a pavimento:

Adaptability for installation on heated flooring:

Indiqué pour pose sur chauffage au sol:

Valore medio:

Average value:

Valeur moyenne:

alto

high

haut

buona

high

bonne

basso / low / bas

media / medium / moyenne

alta / high / haute

alta / high / haute

si

yes

oui

da 0,70 a 1,00 g/cm³

from 0,70 a 1,00 g/cm³


de 0,70 à 1,00 g/cm³

A

Fibra rigata e leggermente deviata.
Tonalità omogenea.

*Straight grain or slightly deflected.
Homogeneous shade.*

*Fibre rayée et légèrement déviée.
Tonalité homogène.*



B

Fibra deviata e fiammata.
Tonalità omogenea.

*Deflected grain and flamed.
Homogeneous shade.*

*Fibre déviée et flammée.
Tonalité homogène.*



COMM

Fibra mista, venature, piccola quantità di silicio.

Mixed grain, veining, with possible presence of silicon.

Fibre mixte, veinures, petite quantité de silice.



C

Fibra mista, silicio, puntinature e nodini.

Mixed grain, silicon, dots and small knots.

Fibre mixte, silice, piquetage et nœuds.







Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

IROKO

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:

CHLOROPHORA EXCELSA

fam. Moraceae

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI CHARACTERISTICS AND TECHNICAL DATA CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES

Fondo di colore soggetto a modificazione:

Change of tone colour:

Fond de couleur sujet à des modifications:

Resistenza agli attacchi di funghi e insetti

Resistance to fungus and insects attacks:

Résistance aux agressions de champignons et insectes:

Ritiro medio / Average contraction / Retrait moyen:

Nervosità / Movement / Nervosité:

Durezza / Hardness / Dureté:

Resistenza ad urto / Resistance to bump / Résistance aux chocs:

Adatto per posa su riscaldamento a pavimento:

Adaptability for installation on heated flooring:

Indiqué pour pose sur chauffage au sol:

Peso volumidico ad umidità normale:

Volume weight at normal humidity:

Poids volumique à humidité normale:

alto

high

haut

buona

high

bonne

basso / low / bas

media / medium / moyenne

media / medium / moyenne

media / medium / moyenne

si

yes

oui

da 0,56 a 0,75 g/cm³

from 0,56 a 0,75 g/cm³

de 0,56 à 0,75 g/cm³

A

Fibra mista. Tonalizzata.

Mixed grain. Homogeneous shade.

Fibre mixte tonalisée.

COMM

Fibra mista. Stonalizzata.

Mixed grain. Different tones of colour.

Fibre mixte. Délavée.

C

Fibra mista, stonalizzata, nodi, moschettatura.

Mixed grain, different tones of colour, knots, black holes.

Fibre mixte, délavée, nœuds, mouchetage.







Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

ACERO CANADESE

CANADIAN MAPLE - ÉRABLE CANADIEN

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:

ACER NIGRUM / SACCARUM

fam. Aceraceae

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

CHARACTERISTICS AND TECHNICAL DATA

CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES

Fondo di colore soggetto a modificazione:

Change of tone colour:

Fond de couleur sujet à des modifications:

Resistenza agli attacchi di funghi e insetti

Resistance to fungus and insects attacks:

Résistance aux agressions de champignons et insectes:

Ritiro medio / Average contraction / Retrait moyen:

Nervosità / Movement / Nervosité:

Durezza / Hardness / Dureté:

Resistenza ad urto / Resistance to bump / Résistance aux chocs:

Adatto per posa su riscaldamento a pavimento:

Adaptability for installation on heated flooring:

Indiqué pour pose sur chauffage au sol:

Peso volumidico ad umidità normale:

Volume weight at normal humidity:

Poids volumique à humidité normale:

scarsa

low

basse

buona

high

bonne

medio / medium / moyenne

media / medium / moyenne

alta / high / haute

alta / high / haute

sconsigliato

not recommended

déconseillé

da 0,55 a 0,70 g/cm³

from 0,55 a 0,70 g/cm³

de 0,55 à 0,70 g/cm³

A

Fibra mista.

Mixed grain.

Fibre mixte.

COMM

Fibra mista con sfumature e venature scure.

Mixed grain with dark shading and veining.

Fibre mixte avec nuances et veinures foncées.

C

Fibra mista, venature scure, nodini vari.

Mixed grain, dark veining, various small knots.

Fibre mixte, veinures foncées, nœuds variés.





Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

WENGÉ

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:

MILLETTIA LAURENTII

fam. Leguminosae papilionatae

A

Fibra mista.
Mixed grain.
Fibre mixte.



B

Fibra mista con nodi e moschettatura.
Mixed grain with knots.
Fibre mixte avec nœuds et mouchetage.



CARATTERISTICHE E DATI TECNICI CHARACTERISTICS AND TECHNICAL DATA CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES

Fondo di colore soggetto a modifica:
Change of tone colour / Fond de couleur sujet à des modifications:

Resistenza agli attacchi di funghi e insetti

Resistance to fungus and insects attacks:

Résistance aux agressions de champignons et insectes:

Ritiro medio / Average contraction / Retrait moyen:

Nervosità / Movement / Nervosité:

Durezza / Hardness / Dureté:

Resistenza ad urto / Resistance to bump / Résistance aux chocs:

Adatto per posa su riscaldamento a pavimento:

Adaptability for installation on heated flooring:

Indiqué pour pose sur chauffage au sol:

Peso volumidico ad umidità normale:

Volume weight at normal humidity / Poids volumique à humidité normale:

medio
medium / moyenne

buona
high
bonne

medio / medium / moyenne

alta / high / haute

alta / high / haute

alta / high / haute

no

no

no

da 0,63 a 0,98 g/cm³
from/de 0,63 a 0,98 g/cm³



Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

OLMO STATI UNITI

AMERICAN ELM - ORME DES ÉTATS-UNIS

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:

ULMUS THOMASII

ULMUS ALATA

fam. Ulmaceae

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI
CHARACTERISTICS AND TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES

Fondo di colore soggetto a modificazione:
Change of tone colour / Fond de couleur sujet à des modifications:

Resistenza agli attacchi di funghi e insetti
Resistance to fungus and insects attacks:
Résistance aux agressions de champignons et insectes:

Ritiro medio / Average contraction / Retrait moyen:

Nervosità / Movement / Nervosité:

Durezza / Hardness / Dureté:

Resistenza ad urto / Resistance to bump / Résistance aux chocs:

Adatto per posa su riscaldamento a pavimento:
Adaptability for installation on heated flooring:
Indiqué pour pose sur chauffage au sol:

Peso volumidico ad umidità normale:
Volume weight at normal humidity / Poids volumique à humidité normale:

scarso
low / basse

buona
high
bonne

elevato / high / élevé

media / medium / moyenne

media / medium / moyenne

media / medium / moyenne

no

no

no

da 0,60 a 0,75 g/cm³

from/de 0,60 a 0,75 g/cm³

UNIX

Fibra mista, colore vario, piccoli nodi.
Mixed grain, various colour, small knots.
Fibre mixte, coloris varié, petits nœuds.





Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

AFRORMOSIA

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:

PERICOPSIS ELATA

fam. Leguminosae papilionaceae

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

CHARACTERISTICS AND TECHNICAL DATA

CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES

Fondo di colore soggetto a modificazione:

Change of tone colour:

Fond de couleur sujet à des modifications:

Resistenza agli attacchi di funghi e insetti

Resistance to fungus and insects attacks:

Résistance aux agressions de champignons et insectes:

Ritiro medio / Average contraction / Retrait moyen:

Nervosità / Movement / Nervosité:

Durezza / Hardness / Dureté:

Resistenza ad urto / Resistance to bump / Résistance aux chocs:

Adatto per posa su riscaldamento a pavimento:

Adaptability for installation on heated flooring:

Indiqué pour pose sur chauffage au sol:

Peso volumidico ad umidità normale:

Volume weight at normal humidity:

Poids volumique à humidité normale:

alto

high

haut

buona

high

bonne

medio / medium / moyenne

bassa / low / basse

alta / high / haut

media / medium / moyenne

si

yes

oui

da 0,66 a 0,86 g/cm³

from 0,66 a 0,86 g/cm³

de 0,66 à 0,86 g/cm³

A

Fibra rigata e leggermente deviata.

Straight grain or slightly deflected.

Fibre rayée et légèrement déviée.

B

Fibra deviata e fiammata.

Deflected grain and flamed.

Fibre déviée et flammée.

C

Fibra mista con nodi.

Mixed grain with knots.

Fibre mixte avec nœuds.



OSIA



TEAK ASIA



Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

TEAK ASIA - ASIAN TEAK - TEAK ASIE

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:

TECTONA GRANDIS

fam. Verbenaceae

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

CHARACTERISTICS AND TECHNICAL DATA

CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES

Fondo di colore soggetto a modificazione:

Change of tone colour:

Fond de couleur sujet à des modifications:

Resistenza agli attacchi di funghi e insetti

Resistance to fungus and insects attacks:

Résistance aux agressions de champignons et insectes:

Ritiro medio / Average contraction / Retrait moyen:

Nervosità / Movement / Nervosité:

Durezza / Hardness / Dureté:

Resistenza ad urto / Resistance to bump / Résistance aux chocs:

Adatto per posa su riscaldamento a pavimento:

Adaptability for installation on heated flooring:

Indiqué pour pose sur chauffage au sol:

Peso volumidico ad umidità normale:

Volume weight at normal humidity:

Poids volumique à humidité normale:

medio

medium

moyenne

buona

high

bonne

medio / medium / moyenne

bassa / low / bas

media / medium / moyenne

media / medium / moyenne

si

yes

oui

da 0,58 a 0,75 g/cm³

from 0,58 a 0,75 g/cm³

de 0,58 à 0,75 g/cm³

A

Fibra mista tonalizzata.

Mixed grain. Homogeneous shade.

Fibre mixte tonalisée.

COMM

Fibra mista stonalizzata. Piccoli nodini.

Mixed grain, different tones of colour.

Small knots.

Fibre mixte délavée. Petits nœuds.







Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

CILIEGIO EUROPEO

EUROPEAN CHERRY - CERISIER EUROPÉEN

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:

PRUNUS CERASUS

fam. Rosacee

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

CHARACTERISTICS AND TECHNICAL DATA

CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES

Fondo di colore soggetto a modificazione:

Change of tone colour:

Fond de couleur sujet à des modifications:

Resistenza agli attacchi di funghi e insetti

Resistance to fungus and insects attacks:

Résistance aux agressions de champignons et insectes:

Ritiro medio / Average contraction / Retrait moyen:

Nervosità / Movement / Nervosité:

Durezza / Hardness / Dureté:

Resistenza ad urto / Resistance to bump / Résistance aux chocs:

Adatto per posa su riscaldamento a pavimento:

Adaptability for installation on heated flooring:

Indiqué pour pose sur chauffage au sol:

Peso volumidico ad umidità normale:

Volume weight at normal humidity:

Poids volumique à humidité normale:

Valore medio / Average value / Valeur moyenne:

medio

medium

moyenne

buona

high

bonne

medio / medium / moyenne

media / medium / moyenne

media / medium / moyenne

bassa / low / bas

sconsigliato

not recommended

déconseillé

da 0,55 a 0,80 g/cm³

from 0,55 a 0,80 g/cm³

de 0,55 à 0,80 g/cm³

0,62 g/cm³

CILIEGIO EUROPEO

A

Fibra mista tonalizzata.

Mixed grain. Homogeneous shade.

Fibre mixte tonalisée.

COMM

Fibra mista con venature chiare.

Mixed grain with light veining.


Fibre mixte avec veinures claires.

C/N

Fibra mista con nodi vari presenti su tutte le tavolette.

Mixed grain with various knots on all planks.

Fibre mixte avec présence de nœuds variés sur toutes les lattes.







MERBAU

Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

MERBAU

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:

INTSIA PALEMBANICA

fam. Leguminosae cesalpiniaceae

A

Fibra mista tonalizzata.

Mixed grain. Homogeneous shade.

Fibre mixte tonalisée.

COMM

Fibra mista stonalizzata. Piccoli nodini.

Mixed grain, different tones of colour.

Small knots.

Fibre mixte délavée. Petits nœuds.



CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

CHARACTERISTICS AND TECHNICAL DATA

CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES

Fondo di colore soggetto a modifica:
Change of tone colour / Fond de couleur sujet à des modifications:

Resistenza agli attacchi di funghi e insetti:

Resistance to fungus and insects attacks:

Résistance aux agressions de champignons et insectes:

Ritiro medio / Average contraction / Retrait moyen:

Nervosità / Movement / Nervosité:

Durezza / Hardness / Dureté:

Resistenza ad urto / Resistance to bump / Résistance aux chocs:

Adatto per posa su riscaldamento a pavimento:

Adaptability for installation on heated flooring:

Indiqué pour pose sur chauffage au sol:

Peso volumidico ad umidità normale:

Volume weight at normal humidity / Poids volumique à humidité normale:

scarso

low / basse

buona

high

bonne

basso / low / bas

bassa / low / basse

media / medium / moyenne

media / medium / moyenne

si

yes

oui

da 0,60 a 1,00 g/cm³

from/de 0,60 a 1,00 g/cm³

TRE STRATI

tre strati

THREE LAYERS - LES TROIS COUCHES

GRANDI FORMATI SU PICCOLI SPESSORI

LARGE SIZE WITH SMALL THICKNESS

GRANDS FORMATS SUR PETITES ÉPAISSEURS

Plancia unica in essenza
spessore 4 mm.

Single wooden plank, 4 mm thick

Planche unique en essence épaisseur 4 mm.

Listellare abete
7 e 12 mm.

Fir board 7 and 12 mm

Lamellé sapin 7 et 12 mm

Controbilanciatura
in larice o essenza
a richiesta spessore 4 mm.
Counterbalancing in larch or other
wood on request, 4 mm thick.

Contre-équilibrage en mélèze
ou essence sur demande épaisseur 4 mm.

Per l'incollaggio della plancia con gli altri strati
di legno, si utilizza collante vinilico a norma D4,
privo di Formaldeide.

In order to attach the plank to the other layers of wood, we
use D4 standard, formaldehyde-free vinyl glue.

Pour le collage de la planche avec les autres couches de
bois, utiliser une colle vinylique conforme à la norme D4,
sans Formaldéhyde.

Leggera bisellatura
(a richiesta spigolo vivo)
Small round and bevelling
(on request sharp edge)
Léger ébiselée
(sur demande, angle a 90°)



Le essenze disponibili / Available species / Les essences disponibles:

LARICE
LARCH - MÉLÈZE
pag. 32



IROKO
pag. 39

QUERCIA ANTICA
pag. 40

NOCE NAZIONALE
EUROPEAN WALNUT
NOYER EUROPÉEN
pag. 33



OLMO
ELM - ORME
pag. 42

ROVERE
OAK - CHÊNE
pag. 34



TEAK ASIA/BURMA
ASIAN/BURMA TEAK
TEAK ASIE/BURMA
pag. 43

CILIEGIO
CHERRY WOOD - CERISIER
pag. 36



WENGE'
pag. 44

ACERO
HARD MAPLE - ÉRABLE
pag. 37



CASTAGNO
CHESTNUT
CHÂTAIGNIER
pag. 45

DOUSSIE' AFRICA
AFRICAN DOUSSIE'
DOUSSIE' AFRIQUE
pag. 48





LARICE

TRATTAMENTI PARTICOLARI:

SPECIAL TREATMENTS:

TRAITEMENTS PARTICULIERS:

LARICE spazzolato alcalino
olio trasparente

LARCH brushed, alkaline transp. oil
MÉLÈZE brossé, alcalin huile transparente



LARICE spazzolato alcalino
olio bianco

LARCH brushed, alkaline white oil
MÉLÈZE brossé, alcalin huile blanche



Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

LARICE SENZA NODI

LARCH WITHOUT KNOTS

MÉLÈZE SANS NŒUDS

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:

LARIX DECIDUA MILL

fam. Pinaceae

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

CHARACTERISTICS AND TECHNICAL DATA

CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES

Fondo di colore soggetto a mod.: medio
Change of tone colour: medium
Fond de couleur sujet à des modifications: moyenne


Ritiro medio
Average contraction / Retrait moyen:
Nervosità / Movement / Nervosité:

Durezza / Hardness / Dureté:
Resistenza ad urto
Resistance to bump / Résistance aux chocs:

Adatto per posa su risc. a pavim.: sconsigliato
Adaptability for installation on heated flooring: not recommended
Indiqué pour pose sur chauffage au sol: déconseillé

Peso volum. ad umidità normale: da 0,38 a 0,93 g/cm³
Volume weight at normal humidity: from 0,38 a 0,93 g/cm³
Poids volumique à humidité normale: de 0,38 à 0,93 g/cm³

Valore medio / Average value / Valeur moyenne: 0,65 g/cm³



Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

LARICE CON NODI

LARCH WITH KNOTS - HÊNE AVEC NŒUDS

Fibra mista, nodi vari sani non tassellati, piccole fenditure.

Mixed grain, various healthy knots(not replaced), small slits.

Fibre mixte, coloris varié, nœuds sans limitation, possibles petites traces d'aubier.

LARICE prelevigato
oliato bianco

LARCH presanded, white oil
MÉLÈZE pré-polé huilé blanc





Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

NOCE NAZIONALE

EUROPEAN WALNUT - NOYER EUROPÉEN

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:

JUNGLANS REGIA

fam: Juglandaceae

NOCE NAZIONALE

Fibra mista, colore vario, piccoli nodi.

Mixed grain, various colours, small knots.

Fibre mixte, coloris varié, petits nœuds.



Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

ROVERE CON NODI

OAK WITH KNOTS

CHÊNE AVEC NŒUDS

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:

QUERCUS PETRAEA

fam. Fagaceae

Fibra mista, colore vario, nodi sani senza limitazione, possibili piccole tracce di alburno.

Mixed grain, various colour, sound knots without limitation, possible small traces of sapwood.

Fibre mixte, coloris varié, nœuds sans limitation, possibles petites traces d'aubier.

ROVERE

TRATTAMENTI PARTICOLARI / SPECIAL TREATMENTS / TRAITEMENTS PARTICULIERS:

ROVERE spazzolato
olio trasparente
OAK brushed, transparent oil
CHÊNE brossé, huile transparente



ROVERE spazzolato, decapato
olio bianco
OAK brushed, decapé white oil
CHÊNE brossé, décapé huile blanche



ROVERE spazzolato
vernice trasparente
OAK brushed, transparent varnish
CHÊNE brossé, vernis transparent



ROVERE spazzolato, decapato
vernice bianca
OAK brushed, decapé and white varnish
CHÊNE brossé, décapé vernis blanc



ROVERE prelevigato
olio bianco coprente
OAK presanded white oil
CHÊNE pré-polé, huile blanche couvrant





ROVERE prelevigato
vernice bianco coprente
OAK presanded white varnish
CHÊNE pré-polé, vernis blanc couvrant

ROVERE spazzolato
anticato
OAK brushed and aged
CHÊNE brossé vieilli



Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

ROVERE SENZA NODI
OAK WITHOUT KNOTS
CHÊNE SANS NŒUDS

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:
QUERCUS PETRAEA
fam. Fagaceae

Fibra mista, colore vario, piccoli occhi di pernice in tono colore,
max tre per tavola diametro non oltre i 5 mm.

Mixed grain, various color.

Fibre mixte, coloris varié, petits yeux-de-perdrix avec la même tonalité,
max trois pour latte de non plus de 5 mm de diamètre.



Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

CILIEGIO - CHERRY WOOD - CERISIER

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:

PRUNUS CERASUS

fam. Rosacee

Fibra mista, colore vario, piccoli nodi sani e sacche di gomma.

Mixed grain, various color. Small healthy knots.

Fibre mixte, coloris varié, petits nœuds sains et poches de gomme.

ACERO

Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

ACERO CANADESE
HARD MAPLE - ÉRABLE

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:

ACER NIGRUM/SACCARUM
fam. Aceraceae

Fibra mista, colore vario, piccole sacche di gomma.

Mixed grain, various color.

Fibre mixte, coloris varié, petites poches de gomme.





DOUSSIÉ

Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:
DOUSSIÉ AFRICA
AFRICAN DOUSSIE - DOUSSIE' AFRIQUE
Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:
AFZELIA BIPIDENSIS/PACHYLOBA
fam. Leguminosaceae C.

Fibra mista, piccoli nodini sani, possibili tracce di silicio.
Mixed grain, small healthy knots possible traces of silicon.
Fibre mixte, petits nœuds sains, possibles traces de silice.

38 AFRICA



Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

IROKO

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:

CHLOROPHORA EXCELSA

fam. Moraceae

Fibra mista, tono vario, possibili piccoli nodi.

Mixed grain, various tone, possible presence of small knots.

Fibre mixte, ton varié, possibles petits nœuds.

IROKO

QUERCIA



Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

QUERCIA ANTICA CON NODI
WITH KNOTS - AVEC NŒUDS

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:

QUERCUS PETRAEA VAPORIZZATA
fam. Fagaceae

Fibra mista, colore vario, nodi sani senza limitazione,
possibili piccole tracce di alburno.

Mixed grain, various colour, sound knots without limitation,
possible small traces of sapwood.

Fibre mixte, coloris varié, nœuds sans limitation,
possibles petites traces d'aubier.

TRATTAMENTI PARTICOLARI:
SPECIAL TREATMENTS:
TRAITEMENTS PARTICULIERS:

QUERCIA ANTICA spazzolato,
olio trasparente
OLD OAK brushed, transparent oil
CHÊNE ANTIQUE brossé, huile transparente



ANTICA

Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

QUERCIA ANTICA SENZA NODI
WITHOUT KNOTS - SANS NŒUDS

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:

QUERCUS PETRAEA VAPORIZZATA
fam. Fagaceae

Fibra mista, colore vario, piccoli occhi di pernice in tono
colore, max tre per tavola, diametro non oltre i 5mm.

Mixed grain, various color.

Fibre mixte, coloris varié, petits yeux-de-perdrix avec la même
tonalité, max trois pour latte de non plus de 5 mm de diamètre.



OLMO



Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

OLMO - ELM - ORME

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:

ULMUS THOMASII

ULMUS ALATA

fam. Ulmaceae

Fibra mista, colore vario, piccoli nodi.

Mixed grain, various colour, small knots.

Fibre mixte, coloris varié, petits nœuds.

TRATTAMENTO PARTICOLARE:

SPECIAL TREATMENT:

TRAITEMENT PARTICULIER:

OLMO spazzolato, decapato
olio bianco

ELM brushed, decapé and white oil

ORME brossé, décapé huile blanche



TEAK

Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

TEAK BURMA

BURMA TEAK - TEAK BURMA

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:

TECTONA GRANDIS

fam. Verbenaceae

Fibra mista, colore vario, piccoli nodi.

Mixed grain, various colour, small knots.

Fibre mixte, coloris varié, petits nœuds.





WENGL

Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:
WENGÉ

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:
MILLETTIA LAURENTII
fam. Leguminosae papilionatae

Fibra mista, colore vario, possibili piccoli nodini.
Mixed grain, various colour, small knots.
Fibre mixte, coloris varié, petits nœuds.

TRATTAMENTI PARTICOLARI:

SPECIAL TREATMENTS:

TRAITEMENTS PARTICULIERS:

CASTAGNO spazzolato anticato

(olio)

CHESTNUT brushed and aged (oil)

CHÂTAIGNIER brossé vieilli (huile)



CASTAGNO spazzolato muschio

(olio)

CHESTNUT brushed moss (oil)

CHÂTAIGNIER brossé mousse(huile)



Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

CASTAGNO

CHESTNUT - CHÂTAIGNIER

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:

CASTANEA SATIVA MILL.

fam. Fagaceae

Fibra mista, colore vario, piccoli nodi.

Mixed grain, various colour, small knots.

Fibre mixte, coloris varié, petits nœuds.

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

CHARACTERISTICS AND TECHNICAL DATA

CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES

Fondo di colore soggetto a modificazione:

Change of tone colour:

Fond de couleur sujet à des modifications:

Resistenza agli attacchi di funghi e insetti

Resistance to fungus and insects attacks:

Résistance aux agressions de champignons et insectes:

Ritiro medio / Average contraction / Retrait moyen:

Nervosità / Movement / Nervosité:

Durezza / Hardness / Dureté:

Resistenza ad urto / Resistance to bump / Résistance aux chocs:

Adatto per posa su riscaldamento a pavimento:

Adaptability for installation on heated flooring:

Indiqué pour pose sur chauffage au sol:

Peso volumidico ad umidità normale:

Volume weight at normal humidity:

Poids volumique à humidité normale:

Valore medio / Average value / Valeur moyenne:

scarsa

low

basse

buona

high

bonne

basso / low / basse

media / medium / moyenne

da bassa a media / low / de basse à moyenne

da bassa a media / low / de basse à moyenne

si

yes

oui

da 0,37 a 0,70 g/cm³

from 0,37 a 0,70 g/cm³

de 0,37 à 0,70 g/cm³

0,58 g/cm³

CASTAGNO

PREFE^I

prefiniti

PREFINISHED PRODUCTS - PRÉ-FINIS



Prodotto costituito da due strati, verniciato con vernice acrilica antigraffio in linea U.V.
Il "prefinito" garantisce semplicità e velocità di posa ed inoltre un immediato utilizzo del locale.

*Two layers product, varnished with acrylic varnish in UV line.
The "préfini" guarantees easy and fast laying, having the advantage of being immediately used after installation.*

*Produit composé de deux couches, peint avec peinture acrylique anti-rayures en ligne U.V.
Le "préfini" garantit simplicité et vitesse de pose et en outre une utilisation immédiate du local.*

Le essenze disponibili / Available species / Les essences disponibles:



ROVERE
OAK
CHÈNE
pag. 48



IROKO
pag. 50



TEAK ASIA/BURMA
ASIAN/BURMA TEAK
TEAK ASIE/BURMA
pag. 51



DOUSSIE' AFRICA
AFRICAN DOUSSIE
DOUSSIE' AFRIQUE
pag. 52



CILIEGIO
CHERRY WOOD
CERISIER
pag. 54



ACERO
HARD MAPLE
ÉRABLE
pag. 55

NITI

Con supporto in multistrato di betulla 6 mm

Supported by 6 mm multilayer birch

Avec support en multiplis de bouleau 6 mm

Spessore plancia

Plank thickness / Épaisseur planche: 4 mm

Spessore totale

Total thickness / Épaisseur totale: 10 mm

Larghezza

Width / Largeur: 65-70 mm

Lunghezza

Length / Longueur: 500-600 mm



Con supporto in multistrato di betulla 9 mm

Supported by 9 mm multilayer birch

Avec support en multiplis de bouleau 9 mm

Spessore plancia

Plank thickness / Épaisseur planche: 4 mm

Spessore totale

Total thickness / Épaisseur totale: 13 mm

Larghezza

Width / Largeur: 80-90 mm

Lunghezza

Length / Longueur: 600-1200 mm

Incastri e finiture
sempre perfetti


Perfect interlocking and finishing

*Encastrements et finitions
toujours parfaits*

Per l'incollaggio della plancia con il multistrato, si utilizza collante vinilico a norma D4, privo di Formaldeide.

In order to attach the plank to the other layers of wood, we use D4 standard, formaldehyde-free vinyl glue.

Pour le collage de la planche avec les autres couches de bois, utiliser une colle vinylique conforme à la norme D4, sans Formaldéhyde.



WENGE'
pag. 56


NOCE NAZIONALE
EUROPEAN WALNUT
NOYER EUROPÉEN
pag. 57

QUERCIA ANTICA
pag. 58

AFRORMOSIA
pag. 60

CASTAGNO
CHESTNUT
CHÂTAIGNIER
pag. 61

OLMO
ELM
ORME
pag. 62



Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

ROVERE - OAK - CHÊNE

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:

QUERCUS PETRAEA

fam. Fagaceae

ROVERE

A

Fibra rigata e leggermente deviata.

Tonalità omogenea.

Straight grain or slightly deflected.

Homogeneous shade.

Fibre rayée et légèrement déviée.

Tonalité homogène.

B

Fibra deviata e fiammata.

Deflected grain and flamed.

Fibre déviée et flammée.

STD

Fibra mista e piccoli nodini.

Mixed grain and small knots.

Fibre mixte et petits nœuds.







IROKO

A

Fibra mista tonalizzata.
Mixed grain. Homogeneous shade.
Fibre mixte tonalisée.



STD

Fibra mista stonalizzata e piccoli nodi.
Mixed grain, different tones of colour.
Small knots.
Fibre mixte délavée. Petits nœuds



Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

IROKO

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:
CHLOROPHORA EXCELSA
fam. Moraceae



TEAK

A
Fibra mista tonalizzata.
Mixed grain. Homogeneous shade.

Fibre mixte tonalisée.



STD
Fibra mista stonalizzata e nodini.
Mixed grain, different tones of colour and small knots.

Fibre mixte délavée et nœuds.



Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:


TEAK BURMA

BURMA TEAK - TEAK BURMA

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:

TECTONA GRANDIS

fam. Verbenaceae



Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

DOUSSIÈ AFRICA

AFRICAN DOUSSIE - DOUSSIE' AFRIQUE

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:

AFZELIA BIPIDENSIS/PACHYLOBA

fam. Leguminosaceae C.

DOUSSIE'

A

Fibra rigata e leggermente deviata.
Tonalità omogenea.

*Straight grain or slightly deflected.
Homogeneous shade.*

*Fibre rayée et légèrement déviée.
Tonalité homogène.*

B


Fibra deviata e fiammata.
Deflected grain and flamed.

Fibre déviée et flammée.

STD

Fibra mista e piccoli nodini.
Mixed grain and small knots.

Fibre mixte et petits nœuds.





CILIEGIO




A

Fibra mista tonalizzata,
piccole sacche di gomma.
Mixed grain. Homogeneous shade.
Fibre mixte délavée, petites poches de gomme.

STD

Fibra mista stonalizzata, venature bianche,
nodini e sacche di gomma.
Mixed grain, different tones, white veins, small knots.
Fibre mixte délavée, veinures blanches, nœuds et poches de gomme.



Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

CILIEGIO
CHERRY WOOD - CERISIER

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:
PRUNUS CERASUS
fam. Rosacee



ACERO

Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

ACERO - HARD MAPLE - ÉRABLE

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:

ACER NIGRUM/SACCARUM

fam. Aceraceae

A

Fibra mista tono caratteristico
della specie.

Mixed grain, typical tone of its kind.

Fibre mixte ton caractéristique de l'espèce.

STD

Fibra mista, macchie e nodi
caratteristici della specie.

Mixed grain, shades and knots typical of its kind.

Fibre mixte, taches et nœuds caractéristiques de l'espèce.



WENGE'



A
Fibra mista colore caratteristico
della specie.

*Mixed grain, typical colour of its kind.
Fibre mixte coloris caractéristique de l'espèce.*

STD
Fibra mista stonalizzata,
moschettatura e nodini.

*Mixed grain, different tones, and small knots.
Fibre mixte délavée, mouchetage et nœuds.*

Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:
WENGE'

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:
MILLETTIA LAURENTII
fam. Leguminosae papilionatae



NOCE NAZIONALE

A
Fibra mista colore vario.
Mixed grain, various colour.
Fibre mixte, coloris varié.

STD
Fibra mista colore vario, con nodi e macchie.
Mixed grain, various colour, small knots and spots.
Fibre mixte, coloris varié, avec nœuds et taches.



Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

NOCE NAZIONALE
EUROPEAN WALNUT - NOYER EUROPÉEN

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:

JUNGLANS REGIA
fam. Juglandaceae





Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

QUERCIA ANTICA

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:

QUERCUS PETRAEA VAPORIZZATA

fam. Fagaceae



QUERCIA ANTICA

SUPERIOR

Fibra mista, tono vario.

Mixed grain, various tones.


Fibre mixte, ton varié.

NATURAL

Fibra mista, tono vario, nodi, alburno.

Mixed grain, various tones, knots, sapwood.

Fibre mixte, ton varié, nœuds, aubier.





AFRORMOSIA

A

Fibra rigata e fiammata.
Straight and flamed grain.
Fibre rayée et flammée mixte.



STD

Fibra mista, nodini, macchie.
Mixed grain, small knots, spots.
Fibre mixte, petits nœuds, taches.



Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

AFRORMOSIA

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:

PERICOPSIS ELATA

fam. Leguminosae papilionaceae



CASTAGNO



Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

CASTAGNO
CHESTNUT - CHÂTAIGNIER

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:

CASTANEA SATIVA MILL.
fam. Fagaceae

A
Fibra mista.
Mixed grain.
Fibre mixte.

STD
Fibra mista, macchie, nodi.
Mixed grain, spots, knots.
Fibre mixte, taches, nœuds.



Nome Commerciale / Commercial Name / Nom Commercial:

OLMO - ELM - ORME

Nome Scientifico / Scientific Name / Nom Scientifique:

ULMUS THOMASII

ULMUS ALATA

fam. Ulmaceae

OLMO

UNIX

Fibra mista, colore vario, piccoli nodi.

Mixed grain, various colour, small knots.

Fibre mixte, coloris varié, petits nœuds.



DE LEGNO

i trattamenti naturali

NATURAL TREATMENTS - LES TRAITEMENTS NATURELS

Abbiamo ricercato quanto di meglio disponibile sul mercato e con la consulenza dei migliori esperti abbiamo scelto i prodotti più naturali per il trattamento di tutti i nostri pavimenti in legno (tradizionali, prefiniti, tre strati), per garantirvi sempre ambienti sani e vivibili.

Completamente ecologici

Perchè utilizziamo olii naturali atossici e inodori che non liberano alcuna sostanza nociva, salvaguardando chi vive l'ambiente.

Altrettanto naturali sono i prodotti per la pulizia e la manutenzione che garantiscono igiene, mantenendo la traspirabilità naturale del legno.

Facile manutenzione

I nostri pavimenti trattati ad olio vanno semplicemente lavati con l'apposito sapone di manutenzione, usato come un normale detergente diluito in acqua.

Per l'intervento straordinario sull'intera superficie o dove necessario, può essere utilizzato il pulitore intensivo e successivamente applicato l'olio di manutenzione che riporta il pavimento alla naturale bellezza.

Totalmente idrorepellente

I pavimenti in legno TRIVENETA PARCHETTI, dove sono trattati con gli olii naturali, sono idrorepellenti. Ed è per questo che possono essere tranquillamente installati nei bagni, nelle cucine, sui bordi piscina, dove l'eventuale caduta di acqua potrebbe danneggiare un qualsiasi altro pavimento.

We have researched the best available on the market and on consulting the best experts, we have chosen the most natural products for the treatment of all of our wood floors (traditional, pre-finished, three layers), in order to guarantee healthy and liveable environments.

Completely ecological

Since we use non-toxic and inodorous natural oils that don't release any harmful substance, safeguarding who lives in the environment.

The products for cleaning and maintenance guarantee hygiene maintaining the natural transpiration of the wood.

Easy maintenance

Our oiled floors are simply washed with a suitable maintenance soap, used as a normal detergent diluted in water.

For extraordinary maintenance, the intensive cleaner can be used and subsequently a maintenance oil can be applied to restore the floor to its natural beauty.

Completely water repellent

The TRIVENETA PARCHETTI wood flooring when treated with natural oils, they are water repellent. And for this reason they can be easily installed in bathrooms, kitchens, beside a swimming pool, where the possible contact with water could damage an any other wood flooring.

Nous avons recherché ce qui existe de mieux sur le marché et avec la consultance des experts, nous avons choisi les produits les plus naturels pour le traitement de tous nos sols en bois (traditionnels, préfinis, trois couches) afin de vous garantir des pièces toujours saines et vivables.

Entièrement écologiques

Parce que nous utilisons des huiles naturelles atoxiques et inodores qui ne libèrent aucune substance nocive et protègent ceux qui vivent dans cette pièce.

Les produits pour l'entretien qui garantissent hygiène, tout en maintenant la transpirabilité naturelle du bois sont tout aussi naturels.

Entretien facile

Nos sols traités à l'huile sont simplement lavés avec un savon d'entretien prévu à cet effet, dilué dans l'eau comme un détergent normal.

Pour une intervention extraordinaire sur toute la surface ou où cela sera nécessaire, le nettoyeur intensif peut être utilisé et l'huile d'entretien peut être successivement appliquée afin de reporter le sol à sa beauté naturelle.

Entièrement hydrofuge

Les sols en bois TRIVENETA PARCHETTI, lorsqu'ils sont traités avec des huiles naturelles, sont hydrofuges. Et pour cette raison, ils peuvent être tranquillement installés dans les salles de bain, les cuisines, sur les bords de piscine, où l'éventuelle chute d'eau pourrait endommager n'importe quel autre sol.



Una scelta sicura!
A safe choice.
Un choix sûr.

Progetto Grafico / *Graphic Project / Projet graphique*: Studio Linea srl (Cordignano TV)
Foto / *Photo / Photo*: Falchi e Falchi Fotografia (Casarsa PN)
Fotolito / *Offset / Photolite*: Eurografica (VR)
Stampa / *Printing / Impression*: Eurostampa 2000 (VR)

Si ringraziano quanti hanno partecipato
alla realizzazione di questo catalogo.


*Thanks to all who have participated
in the realization of this catalog.*

*Nous remercions par avance les personnes qui
ont participé à la réalisation de ce catalogue.*

Finito di stampare giugno 2006
Finished printing june 2006
Imprimé le juin 2006

*La Triveneta Parchetti si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
Triveneta Parchetti reserves all right to change, also without notice, technical data, colours and treatments described in this catalogue.
Triveneta Parchetti se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans aucun préavis.*

TRIVENETA PARCHETTI



**TRIVENETA
PARCHETTI**
TRIVENETA PARCHETTI s.n.c.

di Serafin Narciso & C.
31016 CORDIGNANO (TV) - Via Trieste, 27
Tel. 0438 999089 - 995145 r.a. - Fax 0438 999092
www.trivenetaparchetti.it - e-mail: info@trivenetaparchetti.it

