


FUSION



L I F E S T Y L E



Civilization of Beauty



DESIGN AND PRODUCTION
OF ITALY



Titanium	pag. 07
Iridium	pag. 08
Bronze	pag. 24
Platinum	pag. 34

Lifestyle, la nuova dimensione della seduzione
per giocare con i sensi attraverso le superfici.
Lifestyle: magica attrazione made in Italy.

Lifestyle, a new dimension in seduction to play
with your senses through surfaces.
Lifestyle: magical attraction, made in Italy.

Lifestyle, la nouvelle dimension de la séduction
pour jouer avec les sens à travers les surfaces.
Lifestyle: attraction magique made in Italy.

Lifestyle, die neue Dimension der Verführung,
um durch die Oberflächen mit den Sinnen zu
spielen.
Lifestyle: eine magische Attraktion made in
Italy.

Lifestyle - это новое измерение соблазна,
такая плитка позволяет вам играть
чувствами при помощи поверхностей.
Lifestyle: волшебное притяжение из Италии.

FUSION



L I F E S T I L E



Civilization of Beauty



GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA. FULL BODY PORCELAIN TILES. GRES CERAME PLEINE MASSE. FEINSTEINZEUG VOLLE MASSE. ГОМОГЕННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ.



GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA. FULL BODY PORCELAIN TILES. GRES CERAME PLEINE MASSE. FEINSTEINZEUG VOLLE MASSE. ГОМОГЕННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ.



TITANIUM



FUSION

Elegante, intrigante, luminoso.

Elegant, intriguing, brilliant.

Elégant, intrigant, lumineux.

Elegant, faszinierend, hell.

ЭЛЕГАНТНЫЙ, ИНТРИГУЮЩИЙ, СВЕТЛЫЙ.



Civilization of Beauty



IRIDIUM



FUSION

Sfavillante Emozionante Avvolgente

Flamboyant Enthralling Encompassing

Etincelante Emouvante Enveloppante

Glitzernd Aufregend Einhüllend

Сияющая, привлекательная, обнимающая



Civilization of Beauty

FUSION  Iridium, lap liscia rett. 49x49 - Iridium, lap strutt. rett. 49x49 - Titanium, lap liscia rett. 49x49 - Black'n White, Black 1 lap liscia rett. 49x49 - Black'n White, White 1 lap liscia rett. 49x49 - Black'n White, White 2 lap liscia rett. 49x49 - Black'n White, White 3 lap liscia rett. 49x49.



FUSION  Iridium. lap liscia rett. 49x49 - Iridium. lap strutt. rett. 49x49 - Titanium. lap liscia rett. 49x49 - Black'n White. White 1 lap liscia rett.






FUSION  Titanium. lap strutt. rett. 49x49 - Titanium. lap liscia rett. 49x49 - Gold Forest. lap liscia rett. 49x49



FUSION  Titanium. lap liscia rett. 49x49 - Glittery. Gold lap liscia rett. 49x49



FUSION ✦ Iridium. lapp. strutt. rett. 49x49 - Mosaico (tessere 5,2x5,2). lapp. strutt. rett. 32,6x32,6 - Mosaico Sticks. lapp. strutt. rett. 32,6x49





FUSION  Iridium. lapp. strutt. rett. 40x40 - Mosaico (tessere 5,2x5,2). lapp. strutt. rett. 32,6x32,6



FUSION  Iridium, lapp. liscia rett. 49x49 - Silver Forest, lapp. liscia rett. 49x49





GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA. FULL BODY PORCELAIN TILES. GRES CERAME PLEINE MASSE. FEINSTEINZEUG VOLLE MASSE. ГОМОГЕННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ.

22



BRONZE



FUSION



Conturbante Affascinante Unica
Provocative Charming Unique
Troublante Fascinante Unique
Verwirrend Reizvoll Einzigartig
Волнующая, очаровательная, уникальная

23



Civilization of Beauty



FUSION  Bronze, lapp. liscia rett. 49x49 - Mosaico Planet Pla/Bro. lapp. liscia rett. 32,6x49 FUSION  Bronze, lap liscia rett. 49x49 - Cashmere Bronze, lap strutt. rett. 49x49





FUSION  **Bronze.** lapp. strutt rett. 49x49 - **Wood Platinum.** lapp. liscia rett. 49x49






FUSION  Bronze. lapp. liscia rett. 49x49 - Mosaico (tessere 3x3). lapp. liscia rett. 32,6x32,6





30



FUSION  Bronze, lapp. strutt. rett. 49x49 - Bronze, lapp. liscia rett. 16,2x49 - Life Bronze, lapp. liscia rett. 16,2x49

31



GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA. FULL BODY PORCELAIN TILES. GRES CERAME PLEINE MASSE. FEINSTEINZEUG VOLLE MASSE. ГОМОГЕННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ.



PLATINUM




FUSION

Magica Scintillante Seducente
Magical Scintillating Seductive
Magique Scintillante Séduisante
Magisch Funkelnd Verführerisch
Волшебная Сверкающая
Соблазнительная




Civilization of Beauty









FUSION  Platinum, lapp, strutt, rett.

DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY



FUSION



LIFESTYLE



Civilization of Beauty

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA. FULL BODY PORCELAIN TILES. GRES CERAME PLEINE MASSE. FEINSTEINZEUG VOLLE MASSE. ГОМОГЕННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ.

40

41




12MM. SPESSORE. THICKNESS. ÉPAISSEUR. STÄRKE. «олщина

COEFFICIENT OF FRICTION Structured surface	Superficie liscia Smooth surface/ nat. e lap	Superficie strutturata Structured surface/ lap	Superficie strutturata Structured surface/ nat.
	▲●	●	▲
ASTM C 1028-06	R9	R10	R11
Dry ≥ 1,06 Wet ≥ 0,62	SCIVOLOSITA' SLIPPERY GRADE	SCIVOLOSITA' SLIPPERY GRADE	SCIVOLOSITA' SLIPPERY GRADE


GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA. FULL BODY PORCELAIN TILES. GRES CERAME PLEINE MASSE. FEINSTEINZEUG VOLLE MASSE. ГОМОГЕННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ.
▲ NATURALE E RETTIFICATO, NATURAL AND RECTIFIED. ▲ НАТУРАЛЬНЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ.
● LAPPATO E RETTIFICATO, HONED AND RECTIFIED. ● ПОЛИРОВАННЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ.

IRIDIUM




B210 5713 Iridium nat. liscia rett. ▲
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16"

B230 5100 Iridium lap. liscia rett ●
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16"



B240 WL13 Iridium nat. liscia rett ▲
24,5x49 . 9 1/2" x 19 15/16"

B250 WL00 Iridium lap. liscia rett ●
24,5x49 . 9 1/2" x 19 15/16"



B250 WL83 Iridium nat. liscia rett ▲
16,2x49 . 6 3/8" x 19 15/16"

B255 WL70 Iridium lap. liscia rett ●
16,2x49 . 6 3/8" x 19 15/16"

IRIDIUM



B210 5710 Iridium nat. strutt. rett R11 ●
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16"

B230 5104 Iridium lap. strutt. rett ●
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16"



B250 WL04 Iridium lap. strutt. rett ●
24,5x49 . 9 1/2" x 19 15/16"



B255 WL74 Iridium lap. strutt. rett ●
16,2x49 . 6 3/8" x 19 15/16"

PEZZI SPECIALI

TRIMS. PIÈCES SPÉCIALES. SONDERTEILE. Дополнительные элементы.



BATTISCOPA

V134 BL38 Iridium lap. liscia rett. ●
8x49 . 3 3/8" x 19 15/16"

V134 BL35 Iridium lap. strutt. rett. ●
8x49 . 3 3/8" x 19 15/16"



GRADONE TORO

V335 KL38 Iridium lap. liscia rett. ●
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16"

V335 KL35 Iridium lap. strutt. rett. ●
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16"



ANGOLARE GRADONE TORO

V390 JL38 Iridium lap. liscia rett. ●
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16"

V390 JL35 Iridium lap. strutt. rett. ●
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16"

MOSAICO (TESSERE 3x3)



B500 9240 Mosaico Iridium
32,6x32,6 . 12 7/8" x 12 7/8" lap. liscia rett ●




B500 9156 Mosaico Iridium
32,6x32,6 . 12 7/8" x 12 7/8" lap. strutt. rett ●

PLANET



V450 L580 Mosaico Planet Iri/Tit
32,6x49 . 12 7/8" x 19 15/16" lap. liscia rett ●

MOSAICO (TESSERE 5,2x5,2)



B300 9243 Mosaico Iridium
32,6x32,6 . 12 7/8" x 12 7/8" lap. liscia rett ●



B300 9212 Mosaico Iridium
32,6x32,6 . 12 7/8" x 12 7/8" lap. strutt. rett ●

STICKS



V340 9246 Mosaico Sticks Iridium
32,6x49 . 12 7/8" x 19 15/16" lap. liscia rett ●




V340 9161 Mosaico Sticks Iridium
32,6x49 . 12 7/8" x 19 15/16" lap. strutt. rett ●

MURETTO



B300 L577 Muretto su rete Iridium
16,2x49 . 6 3/8" x 19 15/16" lap. liscia rett ●




B300 L453 Muretto su rete Iridium
16,2x49 . 6 3/8" x 19 15/16" lap. strutt. rett ●




COEFFICIENT OF FRICTION Structured surface	Superficie liscia Smooth surface/ nat. e lap	Superficie strutturata Structured surface/ lap	Superficie strutturata Structured surface/ nat.
	▲●	●	▲
ASTM C 1028-06	R9	R10	R11
Dry ≥ 1,06 Wet ≥ 0,62	SCIVOLOSITA' SLIPPERY GRADE	SCIVOLOSITA' SLIPPERY GRADE	SCIVOLOSITA' SLIPPERY GRADE



BLACK 'N WHITE



V365 L667 White 1
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16" lap. liscia rett ●



V365 L670 Black 1
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16" lap. liscia rett ●

NIGHT DAISY






V360 L573 Night Daisy Iridium
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16" lap. liscia rett ●

WOOD




R200 L571 Wood Iridium set 3 pz.
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16" lap. liscia rett ●

LIFE



R190 L569 Life Iridium set 6 pz.
16,2x49 . 6 3/8" x 19 15/16" lap. liscia rett ●



DAISY



V390 L575 Daisy Iridium
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16" lap. liscia rett ●

SILVER FOREST



V390 L673 Silver Forest
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16" lap. liscia rett ●



V365 L668 White 2
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16" lap. liscia rett ●



V365 L671 Black 2
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16" lap. liscia rett ●



V365 L669 White 3
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16" lap. liscia rett ●



V365 L672 Black 3
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16" lap. liscia rett ●

GLASS



V240 L423 Glass A
2x49 . 13/16" x 19 15/16" lap. liscia rett ●



V240 L424 Glass B
2x49 . 13/16" x 19 15/16" lap. liscia rett ●



COEFFICIENT OF FRICTION Structured surface	Superficie liscia Smooth surface/ nat. e lap. ▲	Superficie strutturata Structured surface/ lap. ●	Superficie strutturata Structured surface/ nat. ▲
ASTM C 1028-06	R9	R10	R11
Dry ≥ 1,06 Wet ≥ 0,62	SCIVOLOSITA' SLIPPERY GRADE	SCIVOLOSITA' SLIPPERY GRADE	SCIVOLOSITA' SLIPPERY GRADE



BRONZE



B210 5708 Bronze nat. liscia rett. ▲
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16"

B230 5L02 Bronze lap. liscia rett. ●
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16"



B240 WL08 Bronze nat. liscia rett. ▲
24,5x49 . 9 1/2" x 19 15/16"

B250 WL02 Bronze lap. liscia rett. ●
24,5x49 . 9 1/2" x 19 15/16"



B250 WL78 Bronze nat. liscia rett. ▲
16,2x49 . 6 3/8" x 19 15/16"


B255 WL72 Bronze lap. liscia rett. ●
16,2x49 . 6 3/8" x 19 15/16"

BRONZE




B210 5712 Bronze nat. strutt. rett. R11 ▲
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16"

B230 5L06 Bronze lap. strutt. rett. ●
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16"



B250 WL06 Bronze lap. strutt. rett. ●
24,5x49 . 9 1/2" x 19 15/16"



B255 WL76 Bronze lap. strutt. rett. ●
16,2x49 . 6 3/8" x 19 15/16"

MOSAICO (TESSERE 3x3)



B500 9155 Mosaico Bronze
32,6x32,6 . 12 7/8" x 12 7/8" lap. liscia rett. ●




B500 9158 Mosaico Bronze
32,6x32,6 . 12 7/8" x 12 7/8" lap. strutt. rett. ●

PLANET



V450 L426 Mosaico Planet Pla/Bro
32,6x49 . 12 7/8" x 19 15/16" lap. liscia rett. ●

MOSAICO (TESSERE 5,2x5,2)



B300 9211 Mosaico Bronze
32,6x32,6 . 12 7/8" x 12 7/8" lap. liscia rett. ●




B300 9214 Mosaico Bronze
32,6x32,6 . 12 7/8" x 12 7/8" lap. strutt. rett. ●

STICKS



V340 9160 Mosaico Sticks Bronze
32,6x49 . 12 7/8" x 19 15/16" lap. liscia rett. ●



V340 9163 Mosaico Sticks Bronze
32,6x49 . 12 7/8" x 19 15/16" lap. strutt. rett. ●

PEZZI SPECIALI

TRIMS. PIÈCES SPÉCIALES. SONDERTEILE. Дополнительные элементы.



BATTISCOPA

V134 BL34 Bronze lap. liscia rett. ●
8x49 . 3 3/8" x 19 15/16"

V134 BL37 Bronze lap. strutt. rett. ●
8x49 . 3 3/8" x 19 15/16"



GRADONE TORO

V335 KL34 Bronze lap. liscia rett. ●
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16"

V335 KL37 Bronze lap. strutt. rett. ●
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16"



ANGOLARE GRADONE TORO

V390 JL34 Bronze lap. liscia rett. ●
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16"

V390 JL37 Bronze lap. strutt. rett. ●
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16"

MURETTO



B300 L452 Muretto su rete Bronze
16,2x49 . 6 3/8" x 19 15/16" lap. liscia rett. ●



B300 L455 Muretto su rete Bronze
16,2x49 . 6 3/8" x 19 15/16" lap. strutt. rett. ●

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA FULL BODY PORCELAIN TILES. GRES CERAME PLEINE MASSE. FEINSTEINZEUG VOLLE MASSE. ГОМОГЕННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ.
▲ NATURALE E RETTIFICATO, NATURAL AND RECTIFIED. НАТУРАЛЬНЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ.
● LAPPATO E RETTIFICATO, HONED AND RECTIFIED. ПОЛИРОВАННЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ.



COEFFICIENT OF FRICTION Structured surface	Superficie liscia Smooth surface/ nat. lap.	Superficie strutturata Structured surface/ lap.	Superficie strutturata Structured surface/ nat.
	▲●	●	▲
ASTM C 1028-06	R9	R10	R11
Dry ≥ 1.06 Wet ≥ 0.62	SCIVOLOSITA' SLIPPERY GRADE	SCIVOLOSITA' SLIPPERY GRADE	SCIVOLOSITA' SLIPPERY GRADE

GLITTERY



V450 L656 Ruby
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16" lap. liscia rett ●

NIGHT DAISY



V380 L430 Night Daisy Bronze
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16" lap. liscia rett ●

CASHMERE




V360 L437 Cashmere Bronze
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16" lap. liscia rett ●

DAISY




V330 L432 Daisy Bronze
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16" lap. liscia rett ●

WOOD




R200 L428 Wood Bronze set 3 pz.
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16" lap. liscia rett ●

LIFE



R190 L434 Life Bronze set 6 pz.
16,2x49 . 6 3/8" x 19 15/16" lap. liscia rett ●



GLASS



V240 L423 Glass A
2x49 . 13/16" x 19 15/16" lap. liscia rett ●



V240 L424 Glass B
2x49 . 13/16" x 19 15/16" lap. liscia rett ●



12MM. SPESSORE. THICKNESS. ÉPAISSEUR. STÄRKE. «олщина

COEFFICIENT OF FRICTION Structured surface	Superficie liscia Smooth surface/ nat. e lap	Superficie strutturata Structured surface/ lap	Superficie strutturata Structured surface/ nat.
	▲●	●	▲

ASTM C 1028-06	R9	R10	R11
Dry ≥ 1,06 Wet ≥ 0,62	SCIVOLOSITA' SLIPPERY GRADE	SCIVOLOSITA' SLIPPERY GRADE	SCIVOLOSITA' SLIPPERY GRADE



Civilization of Beauty

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA. FULL BODY PORCELAIN TILES. GRES CERAME PLEINE MASSE. FEINSTEINZEUG VOLLE MASSE. ГОМОГЕННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ.
▲ NATURALE E RETTIFICATO, NATURAL AND RECTIFIED. ▲ НАТУРАЛЬНЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ.
● LAPPATO E RETTIFICATO, HONED AND RECTIFIED. ● ПОЛИРОВАННЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ.

PLATINUM



B210 5707 Platinum nat. liscia rett. ▲
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16"

B230 5L01 Platinum lap. liscia rett. ●
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16"



B240 WL07 Platinum nat. liscia rett. ▲
24,5x49 . 9 1/2" x 19 15/16"


B250 WL01 Platinum lap. liscia rett. ●
24,5x49 . 9 1/2" x 19 15/16"



B250 WL77 Platinum nat. liscia rett. ▲
16,2x49 . 6 3/8" x 19 15/16"

B255 WL71 Platinum lap. liscia rett. ●
16,2x49 . 6 3/8" x 19 15/16"

PLATINUM



B210 5711 Platinum nat. strutt. rett R11 ▲
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16"

B230 5L05 Platinum lap. strutt. rett. ●
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16"



B250 WL05 Platinum lap. strutt. rett. ●
24,5x49 . 9 1/2" x 19 15/16"



B255 WL75 Platinum lap. strutt. rett. ●
16,2x49 . 6 3/8" x 19 15/16"

PEZZI SPECIALI

TRIMS. PIÈCES SPÉCIALES. SONDERTEILE. Дополнительные элементы.



V134 BL33 Platinum lap. liscia rett. ●
8x49 . 3 3/8" x 19 15/16"

V134 BL36 Platinum lap. strutt. rett. ●
8x49 . 3 3/8" x 19 15/16"



V335 KL33 Platinum lap. liscia rett. ●
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16"


V335 KL36 Platinum lap. strutt. rett. ●
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16"




V390 JL33 Platinum lap. liscia rett. ●
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16"

V390 JL36 Platinum lap. strutt. rett. ●
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16"

MOSAICO (TESSERE 3x3)



B300 9154 Mosaico Platinum
32,6x32,6 . 12 7/8" x 12 7/8" lap. liscia rett. ●




B300 9157 Mosaico Platinum
32,6x32,6 . 12 7/8" x 12 7/8" lap. strutt. rett. ●

PLANET



V450 L426 Mosaico Planet Pla/Bro
32,6x49 . 12 7/8" x 19 15/16" lap. liscia rett. ●

MOSAICO (TESSERE 5,2x5,2)



B300 9210 Mosaico Platinum
32,6x32,6 . 12 7/8" x 12 7/8" lap. liscia rett. ●




B300 9213 Mosaico Platinum
32,6x32,6 . 12 7/8" x 12 7/8" lap. strutt. rett. ●

STICKS



V340 9159 Mosaico Sticks Platinum
32,6x49 . 12 7/8" x 19 15/16" lap. liscia rett. ●



V340 9162 Mosaico Sticks Platinum
32,6x49 . 12 7/8" x 19 15/16" lap. strutt. rett. ●

MURETTO



B300 L451 Muretto Stick Platinum
16,2x49 . 6 3/8" x 19 15/16" lap. liscia rett. ●



B300 L454 Muretto Stick Platinum
16,2x49 . 6 3/8" x 19 15/16" lap. strutt. rett. ●



COEFFICIENT OF FRICTION Structured surface	Superficie liscia Smooth surface/ nat'e lap	Superficie strutturata Structured surface/ lap	Superficie strutturata Structured surface/ nat
	▲●	●	▲
ASTM C 1028-06	R9	R10	R11
Dry ≥ 1.06 Wet ≥ 0.62	SCIVOLOSITA' SLIPPERY GRADE	SCIVOLOSITA' SLIPPERY GRADE	SCIVOLOSITA' SLIPPERY GRADE

GLITTERY



V450 L650 Diamond
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16" lap. liscia rett ●

NIGHT DAISY



V380 L429 Night Daisy Platinum
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16" lap. liscia rett ●

CASHMERE




V380 L436 Cashmere Platinum
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16" lap. liscia rett ●

DAISY



V390 L431 Daisy Platinum
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16" lap. liscia rett ●

WOOD




R200 L427 Wood Platinum set 3 pz.
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16" lap. liscia rett ●

LIFE



R190 L433 Life Platinum set 6 pz.
16,2x49 . 6 3/8" x 19 15/16" lap. liscia rett ●



GLASS



V240 L423 Glass A
2x49 . 13/16" x 19 15/16" lap. liscia rett ●



V240 L424 Glass B
2x49 . 13/16" x 19 15/16" lap. liscia rett ●



12MM. SPESSORE. THICKNESS. ÉPAISSEUR. STÄRKE. «олщина

COEFFICIENT OF FRICTION Structured surface	Superficie liscia Smooth surface/ nat. e lap	Superficie strutturata Structured surface/ lap	Superficie strutturata Structured surface/ nat.
ASTM C 1028-06	R9	R10	R11
Dry ≥ 1,06 Wet ≥ 0,62	SCIVOLOSITA' SLIPPERY GRADE	SCIVOLOSITA' SLIPPERY GRADE	SCIVOLOSITA' SLIPPERY GRADE

TITANIUM



B230 5722 Titanium nat. liscia rett. ▲
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16"

B250 5L20 Titanium lap. liscia rett. ●
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16"

TITANIUM



B230 5723 Titanium nat. strutt. rett. R11 ▲
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16"

B250 5L21 Titanium lap. strutt. rett. ●
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16"



B250 WL17 Titanium nat. liscia rett. ▲
24,5x49 . 9 1/2" x 19 15/16"

B255 WL10 Titanium lap. liscia rett. ●
24,5x49 . 9 1/2" x 19 15/16"



B255 WL11 Titanium lap. strutt. rett. ●
24,5x49 . 9 1/2" x 19 15/16"



B255 WL87 Titanium nat. liscia rett. ▲
16,2x49 . 6 3/8" x 19 15/16"

B257 WL80 Titanium lap. liscia rett. ●
16,2x49 . 6 3/8" x 19 15/16"



B257 WL81 Titanium lap. strutt. rett. ●
16,2x49 . 6 3/8" x 19 15/16"

PEZZI SPECIALI

TRIMS. PIÈCES SPÉCIALES. SONDERTEILE. Дополнительные элементы.



BATTISCOPA

V134 BL39 Titanium lap. liscia rett. ●
8x49 . 3 3/8" x 19 15/16"

V134 BL40 Titanium lap. strutt. rett. ●
8x49 . 3 3/8" x 19 15/16"



GRADONE TORO

V335 KL39 Titanium lap. liscia rett. ●
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16"

V335 KL40 Titanium lap. strutt. rett. ●
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16"



ANGOLARE GRADONE TORO


V390 JL39 Titanium lap. liscia rett. ●
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16"

V390 JL40 Titanium lap. strutt. rett. ●
49x49 . 19 15/16" x 19 15/16"

MOSAICO (TESSERE 3x3)



B300 9241 Mosaico Titanium
32,6x32,6 . 12 7/8" x 12 7/8" lap. liscia rett. ●



B300 9242 Mosaico Titanium
32,6x32,6 . 12 7/8" x 12 7/8" lap. strutt. rett. ●

PLANET




V450 L580 Mosaico Planet Iri/Tit
32,6x49 . 12 7/8" x 19 15/16" lap. liscia rett. ●

MOSAICO (TESSERE 5,2x5,2)



B300 9244 Mosaico Titanium
32,6x32,6 . 12 7/8" x 12 7/8" lap. liscia rett. ●



B300 9245 Mosaico Titanium
32,6x32,6 . 12 7/8" x 12 7/8" lap. strutt. rett. ●

STICKS



V340 9247 Mosaico Sticks Titanium
32,6x49 . 12 7/8" x 19 15/16" lap. liscia rett. ●



V340 9248 Mosaico Sticks Titanium
32,6x49 . 12 7/8" x 19 15/16" lap. strutt. rett. ●

MURETTO



B300 L578 Muretto su rete Titanium
16,2x49 . 6 3/8" x 19 15/16" lap. liscia rett. ●




B300 L579 Muretto su rete Titanium
16,2x49 . 6 3/8" x 19 15/16" lap. strutt. rett. ●

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA. FULL BODY PORCELAIN TILES. GRES CERAME PLEINE MASSE. FEINSTEINZEUG VOLLE MASSE. ГОМОГЕННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ.
▲ NATURALE E RETTIFICATO, NATURAL AND RECTIFIED, NATUREL ET RECTIFIE, NATUR OBERFLÄCHE UND KALIBRIERT. НАТУРАЛЬНЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ.
● LAPPATO E RETTIFICATO, HONED AND RECTIFIED, SEMI-POILLET RECTIFIE, TEILPOLIERT UND KALIBRIERT. ПОЛИРОВАННЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ.




COEFFICIENT OF FRICTION Structured surface	Superficie liscia Smooth surface/ nat'e lapp	Superficie strutturata Structured surface/ lapp	Superficie strutturata Structured surface/ nat
ASTM C 1028-06	R9	R10	R11
Dry ≥ 1,06 Wet ≥ 0,62	SCIVOLOSITA' SLIPPERY GRADE	SCIVOLOSITA' SLIPPERY GRADE	SCIVOLOSITA' SLIPPERY GRADE

BLACK 'N WHITE



V365 L667 White 1
49x49 . 19 15/16"x19 15/16" lap. liscia rett ●



V365 L670 Black 1
49x49 . 19 15/16"x19 15/16" lap. liscia rett ●

NIGHT DAISY



V360 L574 Night Daisy Titanium
49x49 . 19 15/16"x19 15/16" lap. liscia rett ●

WOOD



R200 L572 Wood Titanium set 3 pz.
49x49 . 19 15/16"x19 15/16" lap. liscia rett ●

LIFE



R190 L570 Life Titanium set 6 pz.
16,2x49 . 6 3/8"x19 15/16" lap. liscia rett ●



GLITTERY



V450 L650 Diamond
49x49 . 19 15/16"x19 15/16" lap. liscia rett ●



V450 L653 Gold
49x49 . 19 15/16"x19 15/16" lap. liscia rett ●



V365 L668 White 2
49x49 . 19 15/16"x19 15/16" lap. liscia rett ●



V365 L671 Black 2
49x49 . 19 15/16"x19 15/16" lap. liscia rett ●

DAISY



V390 L576 Daisy Titanium
49x49 . 19 15/16"x19 15/16" lap. liscia rett ●

GOLD FOREST



V390 L674 Gold Forest
49x49 . 19 15/16"x19 15/16" lap. liscia rett ●



V365 L669 White 3
49x49 . 19 15/16"x19 15/16" lap. liscia rett ●



V365 L672 Black 3
49x49 . 19 15/16"x19 15/16" lap. liscia rett ●

GLASS



V240 L423 Glass A
2x49 . 13/16"x19 15/16" lap. liscia rett ●



V240 L424 Glass B
2x49 . 13/16"x19 15/16" lap. liscia rett ●

RESISTENZA CHIMICA UNI EN ISO 10545-13 § 8 (2000)
 CHEMICAL RESISTANT UNI EN ISO 10545-13 § 8 (2000)
 RESISTANCE CHIMIQUE UNI EN ISO 10545-13 § 8 (2000)
 CHEMISCHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT UNI EN ISO 10545-13 § 8 (2000)
 СТОЙКОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ UNI EN ISO 10545-13 § 8 (2000)

RESISTENZA ALLE MACCHIE UNI EN ISO 10545-14 (2000)
 STAIN RESISTANT UNI EN ISO 10545-14 (2000)
 RESISTANCE AUX TACHES UNI EN ISO 10545-14 (2000)
 FLECKBESTÄNDIGKEIT UNI EN ISO 10545-14 (2000)
 СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН UNI EN ISO 10545-14 (2000)

PROPRIETÀ ANTISDRUCCIOLO DIN 5130 (06/2004)
 NON-SLIP PROPERTIES DIN 5130 (06/2004)
 PROPRIÉTÉS ANTIGLISSE DIN 5130 (06/2004)
 RUTSCHFESTE EIGENSCHAFTEN DIN 5130 (06/2004) СТОЙКОСТЬ К
 ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕСКОЛЬЗКОСТИ DIN 5130 (06/2004)

Sulla superficie strutturata disponibile la finitura R11 e R10.
 For the textured surface, R11 and R10 finish is available.
 Pour la surface structurée, la finition R10 et R11 est disponible.
 Für die strukturierte Oberfläche ist die R11-R10 Ausführung erhältlich.
 На структурной поверхности выполняется отделка R10-R11.

DECORI
 DECORATIONS.
 DÉCORS.
 DEKORE.
 Декоры.

I decori sabbiati sono protetti da un trattamento specifico basato sulle nanotecnologie.
 Tale trattamento rende la piastrella decorata resistente alle macchie secondo la normativa UNI EN ISO 10545-14.

The sanded decors are protected by means of a specific treatment based on nanotechnology.
 Said treatment makes the decorated tile stain resistant according to UNI EN ISO 10545-14.

Les décors sablés sont protégés par un traitement spécifique basé sur la nanotechnologie.
 Grâce à ce traitement certifié par le laboratoire SASSUOLOLAB (Rapp. Essais n° 1089/2006), les carreaux décorés sont résistants aux taches conformément à la norme UNI EN ISO 10545-14.

Die sandgestrahlten Dekore sind durch eine spezifische Behandlung basierend auf der Nanotechnologie geschützt.
 Diese Behandlung macht die dekorierte Fliese gemäß der UNI EN ISO 10545-14.

Созданные при помощи пескоструйной обработки декоры защищены специальной обработкой, основывающейся на нанотехнологиях.
 Такая обработка делает плитку с декором стойкой к образованию пятен в соответствии со стандартом UNI EN ISO 10545-14.





DESIGN AND PRODUCTION
OF ITALY





Civilization of Beauty

La Fabbrica S.p.A.
Via Emilia Ponente, 925
48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911
Fax +39 0546 - 656223
www.lafabbrica.it
info@lafabbrica.it