

cotto del cardinale

grés porcellanato smaltato ad alto spessore 12mm



Tagina[®]

ceramiche d'Arte S.p.A.




La collezione trae spunto dagli splendidi pavimenti in cotto seminato, nei colori giallo-oro e rosso-porpora, meravigliosamente decorati, di uno dei più ammirati palazzi patrizi della Roma del XVI secolo, ricchissimo di sculture, decorazioni, statue, affreschi e altre opere d'arte.

Realizzate in grès porcellanato ad alto spessore e alta resistenza, utilizzando le tecnologie più avanzate e innovative, le piastrelle della collezione sanno però conservare tutto il sapore e il calore del “fatto a mano”, del “vissuto” e narrano, con toccante linguaggio antico, le storie di cardinali, principi, papi che, nel succedersi dei secoli, hanno eletto a propria preferita dimora il palazzo, aprendolo spesso a iniziative culturali e mecenatesche, avvicinando stili e tendenze, sempre nella intatta e raffinata cornice del “COTTO DEL CARDINALE”.

The Collection is inspired by the magnificent floor in random cotto from gold yellow to purple red colours wonderfully decorated, of one of the most admired patrician palaces of the Rome of the XVI century very rich of precious sculptures, decorations, frescos, and other works of art.

Manufactured in high thickness and resistance glazed porcelain using the most advanced and innovative technologies, the tiles of the collection can keep all the flavour and the warmth of a “handmade” and “well-worn” look, telling us with a touching ancient language, the stories of

cardinals, princes, popes that through the centuries, have elected the palace as their favourite residence opening it frequently to cultural and maecenastic activities alternating stiles and trends always in the intact and refined background of the “**COTTO DEL CARDINALE**”.








 **la versatilità**
adattabilità ad ogni ambiente

versatility
adaptability in any environment



 **integrazione perfetta**
il rivestimento progettato per integrazione



perfect integration
the covering designed for integration









1




2



3



4



5




6



7



8



9



10

- 1 FONDO**
CM 35 x 35
13^{3/4} x 13^{3/4}
5PF9035
- 2 FONDO**
CM 17,25 x 35
6^{13/16} x 13^{3/4}
5PF9013
- 3 FONDO**
CM 17,25 x 17,25
6^{13/16} x 6^{13/16}
5PF9017
- 4 COMPOSIZIONE MOSAICO 100 PZ**
3,1 x 3,1
Su Punti Colla
(PVC Spots)
CM 35 x 35
13^{3/4} x 13^{3/4}
5PF90M1
- 5 COMPOSIZIONE MOSAICO 45 PZ**
3,1 x 6,6
Su Punti Colla
(PVC Spots)
CM 35 x 35
13^{3/4} x 13^{3/4}
5PF90M3
- 6 OTTAGONA FONDO**
CM 35 x 35
13^{3/4} x 13^{3/4}
5PF90OT
in composizione con:
- 7 TOZZETTO IN TINTA**
prezzo in comp.
CM 3 x 3
1^{9/16} x 1^{9/16}
5PD90T1
- 8 TOZZETTO DECORO**
prezzo in comp.
CM 3 x 3
1^{9/16} x 1^{9/16}
5PD90T3
- 9 FONDO ROMBO**
CM 12 x 12
4^{3/4} x 4^{3/4}
5PF9012
- 10 FONDO**
CM 7,1 x 7,1
2^{3/4} x 2^{3/4}
5PF9077
FONDO SU RETE
CM 7,1 x 7,1
2^{3/4} x 2^{3/4}
Pezzi 16 su Rete
formato 30,5 x 30,5
12^{1/4} x 12^{1/4}
5PF90R7

Rosso Porpora







collection - cotto del cardinale



1



2



3



4



5




6



7



8



9



10

- 1 FONDO**
CM 35 x 35
13³/₄ x 13³/₄
5PF6035
- 2 FONDO**
CM 17,25 x 35
6¹³/₁₆ x 13³/₄
5PF6013
- 3 FONDO**
CM 17,25 x 17,25
6¹³/₁₆ x 6¹³/₁₆
5PF6017
- 4 COMPOSIZIONE
MOSAICO 100 PZ**
3,1 x 3,1
*Su Punti Colla
(PVC Spots)*
CM 35 x 35
13³/₄ x 13³/₄
5PF60M1
- 5 COMPOSIZIONE
MOSAICO 45 PZ**
3,1 x 6,6
*Su Punti Colla
(PVC Spots)*
CM 35 x 35
13³/₄ x 13³/₄
5PF60M3
- 6 OTTAGONA FONDO**
CM 35 x 35
13³/₄ x 13³/₄
5PF60OT
in composizione con:
- 7 TOZZETTO IN TINTA**
prezzo in comp.
CM 3 x 3
1¹³/₁₆ x 1¹³/₁₆
5PD60T1
- 8 TOZZETTO DECORO**
prezzo in comp.
CM 3 x 3
1¹³/₁₆ x 1¹³/₁₆
5PD60T3
- 9 FONDO ROMBO**
CM 12 x 12
4³/₄ x 4³/₄
5PF6012
- 10 FONDO**
CM 7,1 x 7,1
2³/₄ x 2³/₄
5PF6077
FONDO SU RETE
CM 7,1 x 7,1
2³/₄ x 2³/₄
*Pezzi 16 su Rete
formato 30,5 x 30,5*
5PF60R7

Giallo Oro

Rosso Porpora



1



2



3



4



5

Giallo Oro



1



2



3



4



5

1 FASCIA INCISA
MEZZALUNA
CM 17,25 x 35
6¹³/₁₆ x 13³/₄
5PD**FI

2 QUADROTTA INCISA
CM 17,25 x 17,25
6¹³/₁₆ x 6¹³/₁₆
5PD**QI

3 TOZZETTO INCISO
CM 7,1 x 7,1
2³/₄ x 2³/₄
5PD**TI

4 LISTELLO INCISO
CM 7,1 x 35
2³/₄ x 13³/₄
5PD**LI

5 COMPOSIZIONE
TAPPETO STELLA
CON CERCHIO
IN CENTRO
(comp. pezzi 73
su Rete)
CM 105 x 105
41⁵/₁₆ x 41⁵/₁₆
5PD**P1

5 COMPOSIZIONE
TAPPETO RIDOTTO
TOZZETTI CON
CERCHI IN CENTRO
(comp. pezzi 37
su Rete)
CM 60 x 60
23⁵/₈ x 23⁵/₈
5PD**P2

5 COMPOSIZIONE
TAPPETO RIDOTTO
ARCHI CON
CERCHIO IN CENTRO
(comp. pezzi 9
su Rete)
CM 45 x 45
17¹¹/₁₆ x 17¹¹/₁₆
5PD**P3

** Colore - Colour
Couleur - Farbe

90 = Rosso Porpora
60 = Giallo Oro

collection - cotto del cardinale





Pezzi Speciali

Rosso Porpora



7



8



4



5



6



3

Giallo Oro



7



8



4



5



6



3

3 ELEMENTO A "ELLE" MONOLITICO
CM 16 x 35 x 5
6⁵/₁₆ x 13³/₄ x 1¹⁵/₁₆
5PD**EL/1

4 BATTISCOPA GUSCIO dx
CM 10 x 35
3¹⁵/₁₆ x 13³/₄
5PD**BT

5 BATTISCOPA GUSCIO dx
CM 10 x 35
3¹⁵/₁₆ x 13³/₄
5PD**BD

6 BATTISCOPA GUSCIO Sx
CM 10 x 35
3¹⁵/₁₆ x 13³/₄
5PD**BS

7 GRADONE
CM 35 x 35
13³/₄ x 13³/₄
5PD**GN

8 ANGOLO GRADONE dx - sx
CM 35 x 35
13³/₄ x 13³/₄
5PD**DS




















** Colore - Colour
Couleur - Farbe

90 = Rosso Porpora
60 = Giallo Oro





Gres porcellanato smaltato spessore 12mm
 Glazed porcelain tiles 12mm thickness
 Glasiertes Feinsteinzeug 12mm stärke
 Grès cèrame à épaisseur, 12mm

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DENOMINAZIONE DESCRIPTION BEZEICHNUNG DESCRIPTION	SPESORE THICKNESS STARKE EPAISSUR	PZ/PAC PACK STK/ KAR PCS/ PAQUET	MQ/PAC SQM/PACK QM/KAR M2/ PAQUET	KG/PAC KG/ PACK KG/KAR KG/PAQUET	PAC/PAL PACK/PAL KAR/PAL PAQ/PAL	MQ/PAL SQM/PAL QM/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/ PAL KG/PAL KG/PAL
			N°.	M²	KG		M²	KG
 35 x 35 cm - 13 ³ / ₄ x 13 ³ / ₄ FONDO		12	9	1,1025	27,00	40	44,10	1100
 17,25 x 35 cm - 6 ¹³ / ₁₆ x 13 ³ / ₄ FONDO E DECORO		12	16	0,966	23,30	44	42,50	1050
 17,25 x 17,25 cm - 6 ¹³ / ₁₆ x 6 ¹³ / ₁₆ FONDO E DECORO		12	21	0,6249	15,00	80	50,00	1230
 12 x 12 cm - 4 ³ / ₄ x 4 ³ / ₄ FONDO ROMBO		12	60	0,837	22,80	48	40,18	1120
 7,1 x 7,1 cm - 2 ³ / ₄ x 2 ³ / ₄ FONDO		12	84	0,420	12,60	80	33,60	1035
 7,1 x 7,1 cm - 2 ³ / ₄ x 2 ³ / ₄ FONDO SU RETE 30,5x30,5		12	160	0,930	23,00	48	44,64	1100
 35 x 35 cm - 13 ³ / ₄ x 13 ³ / ₄ MOSAICO 100PZ 3,1 x 3,1 Su Rete		12	7,00	0,8575	17,50	36	30,87	655
 35 x 35 cm - 13 ³ / ₄ x 13 ³ / ₄ MOSAICO 45PZ 3,1 x 6,6 Su Rete		12	7,00	0,7861	17,00	36	28,30	640
 35 x 35 cm - 13 ³ / ₄ x 13 ³ / ₄ OTTAGONA FONDO		12	9	1,0944	26,35	40	43,78	1080
 3 x 3 cm - 1 ¹ / ₄ x 1 ¹ / ₄ TOZZETTO		12	192	0,1728	4,50	-	-	-
 7,1 x 35 cm - 2 ³ / ₄ x 13 ³ / ₄ LISTELLO		12	34	0,8466	21,80	-	-	-
 105 x 105 cm - 41 ⁵ / ₁₆ x 41 ⁵ / ₁₆ COMPOSIZIONE TAPPETO STELLA CON CERCHIO IN CENTRO (comp. pezzi 73 su Rete) <i>Elementi: Cerchio Fiore in Centro (Ø cm 27 pz.1), Decoro Arco (pz.4), Cunei (pz.4), Tozzetto in Tinta cm 7,1x7,1 (pz.20) Tozzetto in Tinta cm 6x7,3 (pz.8), Tozzetto Decoro cm 7,1x7,1 (pz.4), Listello Trapezio Decoro cm 7,1x24 (pz.8), Pentagono Decoro (pz.4), Triangolo in Tinta (pz.8), Quadrotta in Tinta cm 17,25x17,25 (pz.12).</i>		12	1	1,1025	26,30	-	-	-
 60 x 60 cm - 23 ⁵ / ₈ x 23 ⁵ / ₈ COMPOSIZIONE TAPPETO RIDOTTO TOZZETTI CON CERCHIO IN CENTRO (comp. pezzi 37 su Rete) <i>Elementi: Cerchio Fiore in Centro (Ø cm 27 pz.1), Decoro Arco (pz.4), Cunei (pz.4), Tozzetto in Tinta cm 7,1x7,1 (pz.20) Tozzetto in Tinta cm 6x7,1 (pz.8).</i>		12	1	0,3600	8,80	-	-	-
 45 x 45 cm - 17 ¹¹ / ₁₆ x 17 ¹¹ / ₁₆ COMPOSIZIONE TAPPETO RIDOTTO ARCHI CON CERCHIO IN CENTRO (comp. pezzi 9 su Rete) <i>Elementi: Cerchio Fiore in Centro (Ø cm 27 pz.1), Decoro Arco (pz.4), Cunei (pz.4).</i>		12	1	0,2025	5,00	-	-	-
 16 x 35 x 5 cm - 6 ⁵ / ₁₆ x 13 ³ / ₄ x 1 ¹⁵ / ₁₆ ELEMENTO A "ELLE" MONOLITICO		12	8	2,8m/lin	14,50	34	95,2m/lin	520
 10 x 35 cm - 3 ¹⁵ / ₁₆ x 13 ³ / ₄ BATTISCOPIA		12	32	11,20ml	26,00	42	470,4ml	1092
 35 x 35 x cm - 13 ³ / ₄ x 13 ³ / ₄ GRADONE		35	3	0,3675	22,50	36	13,23	840

* Per comprensibili motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare +/- del 4%

* The above mentioned weights may vary for technical reasons for +/- del 4%

* Pour des motifs techniques les poids au-dessus mentionnés peuvent changes de +/- del 4%

* Die Oben Angegebenen Gewichte Können Sich aus Techniscen Gründen um +/- del 4%





Caratteristiche tecniche:

- A Resistente al gelo
(Test EN 202 - ISO 10545-12 ASTM C 1026)
- B Durezza superficiale (EN 101): MOHS 7
(La scala MOHS va da 1 talco a 10 diamante)
- C Resistenza alla macchia: (ISO 10545-14): CLASSE 5
- D Resistenza agli agenti chimici: (ISO 10545-13): GA-GLA-GHA
(ASTM C 650) conforme
- E Spessore: mm12
- F Assorbimento d'acqua: (ISO 13006) Gruppo Bla < 0.2%
(ASTM C 373) Assorbimento medio: < 0.2%
- G Dilatazione termica lineare: (EN 103-ISO 10545-8) $\div 6,6 \times 10^{-6}$
- H Carico di Rottura: (ISO 10545-4) S ≥ 3600 N (ASTM C 648)
conforme
- I Resistenza alla flessione: (ISO 10545-4) N/mm² ≥ 54
- L Resistenza all'abrasione: (EN 154 - ISO 10545-7
ASTM C 1027) PEI IV
- M Antiscivolo: (ASTM C 1028) $>0,50$
R (ISO 10545-17) 9

Technical characteristics:

- A Frost resistant
(Test EN 202 - ISO 10545-12 ASTM C 1026)
- B Scratch resistance: (EN 101): MOHS 7
(MOHS scale runs from 1 talc to 10 diamond)
- C Stain resistance: (ISO 10545-14): CLASSE 5
- D Chemical resistance: (ISO 10545-13): GA-GLA-GHA (ASTM C 650)
in accordance
- E Thickness: mm12
- F Water absorption: (ISO 13006) Gruppo Bla < 0.2% (ASTM C 373)
Average water absorption: < 0.2%
- G Linear thermal expansion: (EN 103-ISO 10545-8) $\div 6,6 \times 10^{-6}$
- H Breakage load: (ISO 10545-4) S ≥ 3600 N (ASTM C 648)
in accordance
- I Bending strength: (ISO 10545-4) N/mm² ≥ 54
- L Abrasion resistance: (EN 154 - ISO 10545-7
ASTM C 1027) PEI IV
- M Antislip: (ASTM C 1028) $>0,50$
R (ISO 10545-17) 9

Caractéristiques techniques:

- A Résistant au gel
(Test EN 202 - ISO 10545-12 ASTM C 1026)
- B Dureté superficielle (EN 101): MOHS 7
(Echelle MOHS vade 1 talque a 10 diamant)
- C Résistance aux taches: (ISO 10545-14): CLASSE 5
- D Résistance chimique: (ISO 10545-13): GA-GLA-GHA
(ASTM C 650) conforme
- E Epaisseur: mm12
- F Absorption d' eau: (ISO 13006) Gruppo Bla < 0.2% (ASTM C 373)
Absorption moyenne: < 0.2%
- G Dilatation thermique lineaire: (EN 103-ISO 10545-8) $\div 6,6 \times 10^{-6}$
- H Charge de ropture: (ISO 10545-4) S ≥ 3600 N (ASTM C 648)
conforme
- I Résistance au poinçonnement statique: (ISO 10545-4) N/mm² ≥ 54
- L Résistance à l'abrasion: (EN 154 - ISO 10545-7
ASTM C 1027) PEI IV
- M Anti-glissant: (ASTM C 1028) $>0,50$
R (ISO 10545-17) 9

Technische Kennzeichen:

- A Frostbestaendigkeit
(Test EN 202 - ISO 10545-12 ASTM C 1026)
- B Oberflaechenhaerte: (En 101): MOHS 7
(Haerteskala: von 1 Talk - 10 diamant)
- C Fleckenbestaendigkeit: (ISO 10545-14): KLASSE 5
- D Chemische Bestaendigkeit: (ISO 10545-13): GA-GLA-GHA
(ASTM C 650) gemäss
- E Staerke: mm12
- F Wasseraufnahme: (ISO 13006) Gruppo Bla < 0.2% (ASTM C 373)
Mittlere Wasseraufnahme: < 0.2%
- G Thermische Dilatation: (EN 103-ISO 10545-8) $\div 6,6 \times 10^{-6}$
- H Bruchlast: (ISO 10545-4) S ≥ 3600 N (ASTM C 648) in gemäss
- I Biegefestigkeit: (ISO 10545-4) N/mm² ≥ 54
- L AbriebFestigkeit: (EN 154 - ISO 10545-7
ASTM C 1027) PEI IV
- M Rutschhemmend: (ASTM C 1028) $>0,50$
R (ISO 10545-17) 9



Tagina ceramiche d'Arte S.p.A.

Via Flaminia - Zona Industriale Nord
06023 Gualdo Tadino (PG) Italia

Tel: +39 075 91471
Fax: +39 075 9141375
e-mail: info@tagina.it

www.tagina.it

