

COLLEZIONE



I AM SEDUCTIVE BEAUTY

JE SUIS LA BEAUTÉ QUI SÉDUIT

ICH BIN DIE VERFÜHRERISCHE SCHÖNHEIT

YO SOY LA BELLEZA SEDUCTORA

Я ЕСТЬ- СОБЛАЗНИТЕЛЬНАЯ КРАСОТА

我是 美丽迷人

3

COLORI
COULEURS
FARBEN
COLORES
ЦВѢТА
颜色



RIVESTIMENTI
WALL TILES
FAIENCE
WAND
REVESTIMIENTOS
ОБЛИЦОВКА
墙砖



PAVIMENTI
FLOOR TILES
SOLS
BODIEN
PAVIMENTOS
ПОЛЫ
地砖

33,3x33,3



MOSAICI
MOSAICS
MOSAÏQUES
MOSAÏKE
MOSAICOS
МОЗАИКА
马赛克



33,3x33,3

3MM
≠

SPESSORE
THICKNESS
ÉPAISSEUR
STÄRKE
GRUESO
ТОЛЩИНА
厚度



LUXORING
Crystal Ker
Extra fine porcelainato

RIVESTIMENTI



21000 MADREPERLA BIANCO 33,3x33,3



21001 MADREPERLA AVORIO 33,3x33,3



21004 LACCATO NERO 33,3x33,3


TORELLI



21120 BIANCO 4x33,3




21121 AVORIO 4x33,3



21122 NERO 4x33,3

MATITE



21130 BIANCO 1,5x33,3



21131 AVORIO 1,5x33,3



21132 NERO 1,5x33,3

MOSAICO 64 MODULI



21190 MADREPERLA BIANCO 33,3x33,3




21191 MADREPERLA AVORIO 33,3x33,3



21192 LACCATO NERO 33,3x33,3

PAVIMENTI COORDINATI



22100 MADREPERLA BIANCO 33,3x33,3 sp3,5 REINFORCED
22180 MADREPERLA BIANCO 33,3x33,3 sp4,5



22101 MADREPERLA AVORIO 33,3x33,3 sp3,5 REINFORCED
22181 MADREPERLA AVORIO 33,3x33,3 sp4,5



22102 LACCATO NERO 33,3x33,3 sp3,5 REINFORCED
22182 LACCATO NERO 33,3x33,3 sp4,5

MODULO QUADRETTI




21170 MADREPERLA BIANCO 33,3x33,3



21171 MADREPERLA AVORIO 33,3x33,3

MODULI CORNICE



21220 BIANCO/NERO 33,3x33,3



21221 NERO/BIANCO 33,3x33,3

FASCIA MADREPERLA QUADRETTI



21173 BIANCO 8x33,3



21174 AVORIO 8x33,3




21175 AVORIO/ORO 8x33,3

MODULO RAMAGE



21180 MADREPERLA BIANCO 33,3x33,3



21181 MADREPERLA AVORIO 33,3x33,3

FASCIA MADREPERLA RAMAGE



21183 BIANCO 8x33,3



21184 AVORIO 8x33,3




21185 AVORIO/ORO 8x33,3




21225 AVORIO/ORO LUCIDO 33,3x33,3



21226 ORO LUCIDO/AVORIO 33,3x33,3



21227 AVORIO/ORO SPAZZOLATO 33,3x33,3



21228 ORO SPAZZOLATO/AVORIO 33,3x33,3

3

COLORI
COULEURS
FARBEN
COLORES
LIBETA
颜色



RIVESTIMENTI
WALL TILES
FAIENCES
WÄND
REVESTIMIENTOS
ОБЛИЦОВКА
墙砖



PAVIMENTI
FLOOR TILES
SOLS
BODIEN
PAVIMENTOS
ПОЛЫ
地砖

33,3x33,3



MOSAICI
MOSAICS
MOSAÏQUES
MOSAÏKE
MOSAICOS
МОЗАИКА
马赛克



33,3x33,3

3MM
≠

SPESORE
THICKNESS
ÉPAISSEUR
STÄRKE
GRUESO
ТОЛЩИНА
厚度

LUXORING
Crystal Ker
Extra fine porcellanato

LUCIDO



21100 MODULO ORO
STRUTTURATO LUCIDO 33,3x33,3



21102 MODULO CORNICE
NERO/ORO 33,3x33,3


SPAZZOLATO




21101 MODULO ORO
SPAZZOLATO 33,3x33,3



21105 MODULO CORNICE
NERO/ORO 33,3x33,3




21193 MOSAICO ORO LUCIDO
33,3x33,3



21103 MODULO CORNICE
ORO/NERO 33,3x33,3



21194 MOSAICO ORO
SPAZZOLATO 33,3x33,3



21106 MODULO CORNICE
ORO/NERO 33,3x33,3




21123 TORELLO ORO 4x33,3



21205 FASCIA NERO/ORO 8x33,3




21211 LISTELLO ORO 1,5x33,3





21206 FASCIA NERO/ORO 8x33,3




21133 MATITA ORO 1,5x33,3




21200 FASCIA QUADRI
NERO/ORO 8x33,3




21201 FASCIA QUADRI
NERO/ORO 8x33,3



21210 LISTELLO ORO 1,5x33,3




21200 FASCIA QUADRI
NERO/ORO 8x33,3




21201 FASCIA QUADRI
NERO/ORO 8x33,3

DECORI PERLINE




21111 COMPOSIZIONE 4pz. PERLINE NERO 33,3x33,3



21157 FASCIA PERLINE NERO 8x33,3



21162 LISTELLO PERLINE NERO 1,5x33,3




21152 MODULO PERLINE NERO 33,3x33,3

DECORI DAMASCO



21110 COMPOSIZIONE 4pz. DAMASCO NERO 33,3x33,3



21109 FASCIA DAMASCO NERO 8x33,3



21108 LISTELLO DAMASCO NERO 1,5x33,3

PESI IMBALLI

FORMATO
SIZE / FORMAT / FORMAT
ФОРМАТ / 尺寸

rivestimento 33,3 x 33,3	9	9	1,000	6,75	6,75	108	108,00	729,00
mosaico 64 moduli 33,3 x 33,3	9	9	1,000	-	-	-	-	-
mosaico oro 33,3 x 33,3	9	4	0,443	6,75	3,00	-	-	-
angolo listello 1,5 x 0,5	-	4	-	-	0,01	-	-	-
modulo/cornice 33,3 x 33,3	9	4	0,443	6,75	3,00	-	-	-
matita 1,5 x 33,3	-	9	3,00 ml	-	0,45	-	-	-
angolo matita 1,5 x 1	-	4	-	-	0,01	-	-	-
torello 4 x 33,3	-	9	3,00 ml	-	1,20	-	-	-
raccordo torello 4 x 1	-	4	-	-	0,02	-	-	-
listello 1,5 x 33,3	-	9	3,00 ml	-	0,45	-	-	-
fascia 8 x 33,3	-	9	3,00 ml	-	1,80	-	-	-
coprispigo metallo 0,3 x 33,3	-	9	3,00 ml	-	0,18	-	-	-
profilo metallo 0,5 x 33,3	-	9	3,00 ml	-	0,13	-	-	-
profilo metallo 1,5 x 33,3	-	9	3,00 ml	-	0,27	-	-	-
pavimento 33,3 x 33,3 (3,5 mm)	9	9	1,000 ml	7,20	7,20	96	96,00	691,20
pavimento 33,3 x 33,3 (4,5 mm)	9	9	1,000 ml	11,95	11,95	72	72,00	860,40

PACKAGE WEIGHTS / POIDS EMBALLAGES / GEWICHT – VERPACKUNG / PESOS EMBALAJES / BEC, УПАКОВКА / 包裝重量

	pz/mq pcs/m ² pes/5qm stk/qm	pz/scat. pcs/box pes/box stk/box	m ² /scat m ² /box qm/box qm/box	kg/mq kg/m ² kg/5qm kg/qm	kg/scat kg/box kg/box kg/box	scat/pal box/pal box/pal	m ² /pal m ² /pal qm/pal	kg / pal
rivestimento 33,3 x 33,3	9	9	1,000	6,75	6,75	108	108,00	729,00
mosaico 64 moduli 33,3 x 33,3	9	9	1,000	-	-	-	-	-
mosaico oro 33,3 x 33,3	9	4	0,443	6,75	3,00	-	-	-
angolo listello 1,5 x 0,5	-	4	-	-	0,01	-	-	-
modulo/cornice 33,3 x 33,3	9	4	0,443	6,75	3,00	-	-	-
matita 1,5 x 33,3	-	9	3,00 ml	-	0,45	-	-	-
angolo matita 1,5 x 1	-	4	-	-	0,01	-	-	-
torello 4 x 33,3	-	9	3,00 ml	-	1,20	-	-	-
raccordo torello 4 x 1	-	4	-	-	0,02	-	-	-
listello 1,5 x 33,3	-	9	3,00 ml	-	0,45	-	-	-
fascia 8 x 33,3	-	9	3,00 ml	-	1,80	-	-	-
coprispigo metallo 0,3 x 33,3	-	9	3,00 ml	-	0,18	-	-	-
profilo metallo 0,5 x 33,3	-	9	3,00 ml	-	0,13	-	-	-
profilo metallo 1,5 x 33,3	-	9	3,00 ml	-	0,27	-	-	-
pavimento 33,3 x 33,3 (3,5 mm)	9	9	1,000 ml	7,20	7,20	96	96,00	691,20
pavimento 33,3 x 33,3 (4,5 mm)	9	9	1,000 ml	11,95	11,95	72	72,00	860,40

RACCORDO TORELLO 4x1

21125 MADREPERLA
BIANCO
21126 MADREPERLA
AVORIO
21127 LACCATO NERO
21128 ORO

GOCCIA MATITA 1,5x1

21135 MADREPERLA
BIANCO
21136 MADREPERLA
AVORIO
21137 LACCATO NERO
21138 ORO

ANGOLO PERLINE DAMASCO 1,5x0,5

21163 NERO

PROFILO METALLO 1x33

21140 ACCIAIO
21141 ORO

PROFILO METALLO 0,5x33

21142 ACCIAIO
21143 ORO

COPRISPIGO METALLO 0,3x33

21144 ACCIAIO
21145 ORO



ANDARE OLTRE LA SEMPLICITÀ DELLE COSE.

PER UN ISTANCE.

OSSERVARE CON SAGGEZZA IL MONDO

AL DI LÀ DEI NOSTRI CONFINI.

TRASFORMARLO

SECONDO NATURA.

MIGLIORARLO CON RISPETTO.

I WILL ACTIVE ECOLOGY

TAKE A STEP BEYOND SIMPLICITY FOR A
MOMENT.
TAKE A WISE LOOK AT THE WORLD
BEYOND OUR LIMITS.
TRANSFORM IT AS NATURE WOULD.
IMPROVE IT, AND AT THE SAME TIME,
RESPECT IT.

YO QUIERO LA ECOLOGÍA ACTIVA

IR MÁS ALLÁ DE LA SENCILLEZ DE LAS COSAS.
POR UN INSTANTE.
OBSERVAR CON SABIDURÍA EL MUNDO
MÁS ALLÁ DE NUESTROS LÍMITES.
TRANSFORMARLO SIGUIENDO LAS LEYES DE
LA NATURALEZA. MEJORARLO CON RESPETO.

JE VEUX L'ÉCOLOGIE ACTIVE

DÉPASSER POUR UN INSTANT LA SIMPLICITE
DES CHOSES.
OBSERVER LE MONDE AVEC SAGESSE
AU-DELÀ DE NOS LIMITES.
LE TRANSFORMER SELON NATURE.
L'AMÉLIORER AVEC RESPECT.

Я ХОЧУ – АКТИВНАЯ ЭКОЛОГИЯ

НА МГНОВЕНИЕ ВЫЙТИ ЗА ПРЕДЕЛЫ
ПРОСТОТЫ ВЕЩЕЙ.
МУДРО ВЗГЛЯНУТЬ НА МИР ПО ТУ
СТОРОНУ НАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
ПРЕОБРАЗОВАТЬ ЕГО СОГЛАСНО
ПРИРОДЕ.
УЛУЧШИТЬ ЕГО, НЕ НАРУШИВ
ГАРМОНИИ.

ICH WILL ES – AKTIVER UMWELTSCHUTZ
FÜR EINEN AUGENBLICK DIE EINFACHHEIT
DER DINGE ÜBERSCHREITEN.
MIT KLUUGHEIT DIE WELT JENSEITS
UNSERER GRENZEN BETRACHTEN UND
SIE ENTSPRECHEND NATURGEMÄSS
UMWANDELN.
DIE WELT RESPEKTVOLL VERBESSERN.

我要 积极环保
超越事情的简单性。只是瞬间。
运用智慧观察世界
达到我们的边界。
根据大自然的规律改造世界。
带着尊重的态度改善世界。



GARDENIA ORCHIDEA RIVOLUZIONA IL CONCETTO DI PRODUZIONE CERAMICA PORTANDO ESTETICA E INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELL'ECO SOSTENIBILITÀ.

GARDENIA ORCHIDEA: A REVOLUTION IN THE CONCEPT OF CERAMICS PRODUCTION HARNESSING BEAUTY AND INNOVATION TO ECOSUSTAINABILITY.

GARDENIA ORCHIDEA BOULEVERSE LE CONCEPT DE PRODUCTION CÉRAMIQUE EN METTANT L'ESTHÉTIQUE ET L'INNOVATION AU SERVICE D'UN CHOIX ÉCOPHILE.

GARDENIA ORCHIDEA REVOLUTIONNIERT DAS HERSTELLUNGSKONZEPT VON KERAMIK UND ERMÖGLICHT ÄSTHETISCHEN ANSPRUCH UND INNOVATION IM SINNE DER ÖKOLOGISCHEN NACHHALTIGKEIT.

GARDENIA ORCHIDEA REVOLUCIONA EL CONCEPTO DE FABRICACIÓN CERÁMICA PONIENDO LA ESTÉTICA Y LA INNOVACIÓN AL SERVICIO DEL ECOSOSTENIBLE.

ГАРДЕНИЯ ОРХИДЕЯ СОВЕРШИЛА ПЕРЕВОРОТ В КОНЦЕПЦИИ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, ПОДЧИНИВ ЭСТЕТИКУ И НОВАТОРСТВО ЭКОУСТОЙЧИВОСТИ.

GARDENIA ORCHIDEA 改革了陶瓷生产的概念对可持续性环保服务进行“美容”和创新



PLUS

RIDUZIONE DI 2/3 DI MATERIE PRIME IMPIEGATE



REDUCES THE RAW MATERIAL USED BY 2/3
RÉDUCTION DE 2/3 DES MATIÈRES PREMIÈRES EMPLOYÉES
SENKUNG DES ROHSTOFFVERBRAUCHS UM 2/3



REDUCCIÓN DE 2/3 DE LAS MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS
СОКРАЩЕНИЕ НА 2/3 КОЛИЧЕСТВА ИСПОЛЪЗУЕМОГО СЫРЬЯ
减少使用2至3种原材料

UTILIZZO DI MATERIE PRIME PREGIATE CON RIDUZIONE DI ENERGIA IMPIEGATA NEL PROCESSO PRODUTTIVO



USES TOP-QUALITY RAW MATERIALS AND REDUCES THE ENERGY USED DURING THE MANUFACTURING PROCESS
UTILISATION DE MATIÈRES PREMIÈRES DE GRANDE VALEUR, AVEC UNE ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE UTILISÉE AU COURS DU PROCESSUS DE PRODUCTION




UTILIZACIÓN DE MATERIAS PRIMAS PRECIADAS REDUCIENDO LA ENERGÍA EMPLEADA EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN
ИСПОЛЪЗОВАНИЕ ЦЕННОГО СЫРЬЯ И ЭКОНОМИЯ ИСПОЛЪЗУЕМОЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ ЭНЕРГИИ
使用优质原材料，减少生产过程中的能源消耗

DRASTICA RIDUZIONE DI MOVIMENTAZIONE DEL PRODOTTO FINITO E DELLE CONSEGUENTI EMISSIONI ATMOSFERICHE



DRASTICALLY REDUCES HANDLING OF THE FINISHED PRODUCT AND, THUS, ATMOSPHERIC EMISSIONS
RÉDUCTION DRACONNIENNE DE MANIPULATION DU PRODUIT FINI ET, PAR CONSÉQUENT, DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS DANS L'ATMOSPHÈRE




DRÁSTICA REDUCCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO DEL PRODUCTO ACABADO Y DE LAS CONSIGUIENTES EMISIONES ATMOSFÉRICAS
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ УМЕНЬШЕНИЕМ АТМОСФЕРНЫХ ВЫБРОСОВ
大幅度减少成品搬运及相应的大气排放

DRASTICA RIDUZIONE DEI VOLUMI DI SFRIDO E MATERIALI DI RISULTA NEI CANTIERI E QUINDI DEGLI SMALTIMENTI



DRASTICALLY REDUCES SWarf AND REFUSE MATERIAL TO BE DISPOSED OF ON SITE
RÉDUCTION DRACONNIENNE DES VOLUMES DE DÉCHETS ET DE DÉBRIS SUR LES CHANTIERS ET DONC DE MATÉRIAUX DONT SE DÉBARRASSER.



DRÁSTICA REDUCCIÓN DE LOS VOLÚMENES DE RECORTE Y DE LOS ESCOMBROS EN LAS OBRAS Y, POR LO TANTO, DE LAS ELIMINACIONES
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОБРЕЗКОВ И ОТХОДОВ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ С ПОСЛЕДУЮЩИМ УМЕНЬШЕНИЕМ НЕОБХОДИМОСТИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
大幅度减少工地的废水和废料，从而减少废物处理

CARATTERISTICHE GENERALI

GENERAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES GENERALES
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTENCARACTERISTICAS GENERALES
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
综合特点

Crystal Ker è un prodotto di Ceramiche Gardenia Orchidea. Per le avvertenze di installazione e per le regole e norme in materia di pulizia e manutenzione del prodotto, si rimanda alle specifiche contenute nel catalogo generale Gardenia Orchidea.

Crystal Ker is a product of Ceramiche Gardenia Orchidea. For tiling instructions and details on cleaning and maintaining the product, please refer to the information provided in Gardenia Orchidea's general catalogue.

Crystal Ker es un producto de Ceramiche Gardenia Orchidea. Para las instrucciones de instalación, así como para las normas y reglas en materia de limpieza y mantenimiento del producto, los remitimos a las especificaciones contenidas en el catálogo general Gardenia Orchidea.


Crystal Ker est un produit Ceramiche Gardenia Orchidea. Pour les conseils de pose et pour connaître la marche à suivre en ce qui concerne le nettoyage courant et les soins d'entretien du produit, voir le catalogue général Gardenia Orchidea.

Crystal Ker – это изделия компании Ceramiche Gardenia Orchidea. Вы можете ознакомиться с инструкциями по укладке, правилами и нормами по чистке и уходу за плиткой в специальном разделе общего каталога Gardenia Orchidea.

Crystal Ker ist ein Produkt von Ceramiche Gardenia Orchidea. Für Hinweise zur Verlegung, zu Normen und Anweisungen für die Reinigung und Pflege, berücksichtigen Sie bitte die Angaben des allgemeinen Katalogs von Gardenia Orchidea.

Crystal Ker 是 Ceramiche Gardenia Orchidea 的产品系列。安装警告以及关于产品清洁保养方面的法律和规则，请参阅 Gardenia Orchidea 产品总目录中的说明。

CRYSTAL KER REINFORCED



Nella sua versione a pavimento, Crystal Ker è in grado di garantire un'ottimale resistenza grazie all'applicazione nella parte inferiore delle lastre di una fitta stuoia in fibra di vetro, senza che ciò incida sullo spessore.

In its floor version, Crystal Ker Reinforced assures excellent resistance thanks to the application of a thick fibreglass matting on the rear side of the slabs, without compromising on thickness.

En version pour le sol, Crystal Ker Reinforced est en mesure de garantir une résistance excellente grâce à l'application d'une natte compacte en fibre de verre dans la partie inférieure des dalles, sans toucher à l'épaisseur.

Crystal Ker Reinforced gewährleistet als Fußboden optimale Widerstandsfähigkeit ohne Auswirkung auf die Stärke, da die Verstärkung durch die Anbringung einer dichten Glasfasermatte auf der Unterseite der Platten erreicht wird.

Crystal Ker Reinforced es capaz, en su versión de pavimento, de garantizar una óptima resistencia gracias a la aplicación en la parte inferior de las losas de una tupida estera de fibra de vidrio, sin influir en el espesor.

В исполнении для напольного покрытия серия Crystal Ker Reinforced обеспечивает отличную износостойчивость при неизменной толщине плитки. Достигается это за счет упрочнения материала с задней стороны пластинами мата из стекловолокна.

Crystal Ker Reinforced 地砖通过在砖的背面加一层细密席纹玻璃纤维层，无需改变厚度，能够确保最佳的强度。

Rinforzato su fibra di vetro

Fiberglass reinforced
Mit Glasfaser verstärkt
Renforcé par une feuille de fibre de verre
Renforcado sobre fibra de vidrio
усилено стекловолокном
增强型玻璃纤维

Particolare di retro stuoiato
Detail of rear side with applied matting



RIVESTIMENTO
Wall tile
Revêtement mural
Wand
Revestimiento pared
Облицовка
墙砖



PAVIMENTO
Floor tile
Sol
Boden
Piso
Полы
地磚



SERIGRAFIA
Screen printing
Serigraphie
Serigrafie
Serigrafia
Сериграфия
丝网印刷



TERZO FUOCO
Third firing
Troisième feu
Dritt-Brand
Cocción a tercer fuego
Третий обжиг
三次烧成



QUARTO FUOCO
Fourth firing
Quatrième feu
Viert-Brand
Cocción a cuarto fuego
Четвертый обжиг
四次烧成



METALLO PREZIOSO
Precious metals
Métaux précieux
Edelmetalle
Metales preciosos
драгоценный металл
贵金属



STRUTTURA A RILIEVO
Relief structure
Structure en relief
Reliefstruktur
Estructura en relieve
Рельефная структура
浮凸结构



DECORO SU PELLICOLA
Film-mounted decors
Décor à poser par pellicule à enlever
Dekoren mit abziehbarer Folie
Decoro sobre película
Декор на пленке
胶片式背网



PHYSICAL VAPOUR DEPOSITION

CARATTERISTICHE GENERALI

GENERAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES GENERALES
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTENCARACTERISTICAS GENERALES
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
综合特点

		REINFORCED	
		3MM ≠ THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE GRUESO ТОЛЩИНА 厚 SPESORE	3.5MM ≠ THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE GRUESO ТОЛЩИНА 厚 SPESORE
		EN 14411-Bib GL	EN 14411-h-Bib GL
	CARATTERISTICHE TECNICHE PHYSICAL PROPERTIES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术指标	NORME NORMES NORMES NORMAS NORMAS НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 标准	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE PAR LES NORMES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS SIGNIFICATIVI NORMATIVIVYH TPEBOBAHИЙ 标准规定值
	Absorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水率	ISO 10545-3 (EN 99)	≤ 3%
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à flexion Biegezugfestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗弯强度	ISO 10545-4 (EN 100)	≥ 30 N/mm ²
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia química Химическая устойчивость 耐化学作用	ISO 10545-13 (EN 106)	Metodica di prova disponibile Testing method available Norme d'essai Prüfverfahren greifbar Metodologia de pruebas disponibles Используется методика проверки 备有测试方法论
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Стойкость к образованию пятен 防污	ISO 10545-14 (EN 122)	Classe 3 min Minimum class 3 Minimume Klasse 3 Mínimo categoria 3 Класс 3 мин 最小3级
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a las variaciones térmicas Стойкость к тепловым ударам 耐热突变	ISO 10545-9 (EN 104)	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen Ninguna muestra debe presentar defectos visibles Ни на одном образце не должно быть видимых дефектов 任何样品都不存在肉眼缺陷
	Resistenza all'urto Shock resistance Résistance au choc Schlagfestigkeit Resistencia a los golpes Ударопрочность 抗冲击力	ISO 10545-5	>0,55 N/mm ²
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance des couleurs à la lumière Lichtbeständigkeit Resistencia de los colores a la luz Светостойкость цветов 颜色耐光	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore No noticeable color change Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen No deben presentar variaciones apreciables de color Изменения цвета должны быть незначительны 不得存在可鉴别的颜色变化
	Resistenza ai Cavilli ¹ Crazing resistance ¹ Résistance aux craquelures ¹ Haarrib-Beständigkeit ¹ Resistencia al cuarteo ¹ Стойкость к образованию кракелюров ¹ 耐瑕疵 ¹	ISO 10545-11 (EN 105)	Richiesta Demande Demande Nachfrage Demanda Требование 要求
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Bestimmung der Rutschhemmenden Eigenschaft Resistencia al deslizamiento Спротивляемость скольжению 防滑	B.C.R.A	> 0,40

¹Certi effetti decorativi su decori e pezzi speciali possono provocare una tendenza al cavillo, quindi si intendono non soggetti alla prescrizione.

¹Certain decorative effects on accents and trim pieces can produce a tendency to craze, so they are not covered by the standard.

¹Certains effets décoratifs sur décors et pièces spéciales sont susceptibles de faire apparaître des craquelures, ils ne sont donc pas soumis à cette norme.

¹Einige Dekorationsmerkmale auf Dekor- und Formteile können zur Rissbildung neigen und müssen daher als normabweichende Ausnahme betrachtet werden.

¹Ciertos efectos decorativos sobre decoraciones y piezas especiales pueden provocar una tendencia al cuarteado, por lo tanto no están sujetos a la prescripción.

¹НЕКОТОРЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ НА ДЕКОРЕ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЯХ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ТЕНДЕНЦИЮ К КРАКЕЛЮРАМ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ОНИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКОМЕНДАЦИЯМ.

¹装飾性効果特殊仕上げ部品等は割れを生じ得るため、規格外と見做す。因此、規格範囲内。

Crystal Ker
Extra fine porcellanato



Via Canaletto, 27 / 41042 Spezzano di Fiorano • MO (Italy) / T +39 0536 849611 • F +39 0536 849856 / www.gardenia.it • info@gardenia.it

cod. 6002086