


STAR LIGHT



Lagina[®]

ceramiche d'Arte S.p.A.

STAR LIGHT



CELESTINO
CHAMPAGNE
VERDE CETRINO
BIANCO PERLA
OCRA REALE
MALACHITE

Bicottura in pasta bianca
Double fired wall ceramic tiles in white body
Carreaux de revêtement en biccuisson en pâte blanche
Weisscherbige Fliesen in Zweimalbrandverfahren

**Magina**[®]
ceramiche d'Arte S.p.A.

STAR
LIGHT

CELESTINO








CELESTINO BICO
CM 27,75x55,5-10^{15/16}x21^{7/8}
4LF8625



INSERTO
CORIANDOLI
CM 9,2x9,2
3^{5/8}x3^{5/8}
4LD86IC



CORNICE CORIANDOLI
CM 3x27,75-1^{3/16}x10^{15/16} - **4LD86CC**



CORNICE CORIANDOLI
CM 5x27,75-1^{15/16}x10^{15/16} - **4LD86CR**



LISTELLO SCANALATO-**4LD86LS**
BORDO SUPERIORE SMALTATO-**4LD86LS/S**
CM 2,5x27,75-1^{3/16}x10^{15/16}



SPIGOLO
LISTELLO
SCANALATO
CM 2,5x1,2-1^{1/2}x1^{1/2}"
4LD86SL




ANGOLO
LISTELLO
SCANALATO
CM 2,5x2,5-1^{1/2}x1^{1/2}"
4LD86AL




CORNICE ARCHIMEDE
CM 3x27,75-1^{3/16}x10^{15/16} - **4LD86CA**



CELESTINO



FONDO
CM 9,2x27,75
3^{5/8}x10^{15/16}
4LF8692



FONDO
CM 9,2x27,75
3^{5/8}x10^{15/16}
4LF8699



FONDO
CM 4,6x27,75
1^{13/16}x10^{15/16}
4LF8642



COMPOSIZIONE MOSAICO 144 PZ.
CM 2,25x2,25 - 7/8"x7/8" su PUNTI-COLLA (PVC-SPOTS)
CM 27,75x27,75-10^{15/16}x10^{15/16} **4LF8644**




CELESTINO BICO CM 27,75x27,75
10^{15/16}x10^{15/16} - **4LF8627**



CELESTINO GRES* CM 27,75x27,75
10^{15/16}x10^{15/16} - **4LF86FM/P**



COMPOSIZIONE MOSAICO 36 PZ. CM 4,6x4,6
1^{13/16}x1^{13/16} SU PUNTI-COLLA (PVCSPOTS)
CM 27,75x27,75-10^{15/16}x10^{15/16} - **4LF8636**



CORNICE SAGOMATA-**4LD86CS**
BORDO SUPERIORE SMALTATO
4LD86CS/S
CM 3x27,75-1^{3/16}x10^{15/16}



ANGOLO
CORNICE
SAGOMATA
CM 3x2,5
1^{3/16}x1^{1/2}"
4LD86AS



SPIGOLO
CORNICE
SAGOMATA
CM 3x2,5
1^{3/16}x1^{1/2}"
4LD86SS



CORNICE PITAGORA
CM 3x27,75-1^{3/16}x10^{15/16} - **4LD86PT**

*Gres porcellanato smaltato ad alto spessore 12mm
Glazed porcelain tiles 12mm Thickness

Glasiertes Feinsteinzeug 12mm stärke
Grès cérame à forte épaisseur 12mm



STAR
LIGHT

CHAMPAGNE







CHAMPAGNE



CHAMPAGNE BICO
CM 27,75x55,5 - 10"15/16x21"7/8 - **4LFA125**




COPRIFILO ANGOLARE
ESTERNO CM 1,5x55,5 9/16"x21"7/8
4LDA1CN



CHAMPAGNE BICO
CM 27,75x27,75-10"15/16x10"15/16 - **4LFA127**



CHAMPAGNE GRES*
CM 27,75x27,75-10"15/16x10"15/16 - **4LFA1FM/P**



LISTELLO SCANALATO - **4LDA1LS**
BORDO SUPERIORE SMALTATO - **4LDA1LS/S**
CM 2,5x27,75-1"x10"15/16



ANGOLO
LISTELLO
SCANALATO
CM 2,5x2,5
1"x1"
4LDA1AL



SPIGOLO
LISTELLO
SCANALATO
CM 2,5x1,2-1"x1/2"
4LDA1SL



CORNICE SAGOMATA - **4LDA1CS**
BORDO SUPERIORE SMALTATO - **4LDA1CS/S**
CM 3x27,75-1"3/16x10"15/16



ANGOLO
CORNICE
SAGOMATA
CM 3x2,5
1"3/16x1"
4LDA1AS



SPIGOLO
CORNICE
SAGOMATA
CM 3x2,5
1"3/16x1"
4LDA1SS




*Gres porcellanato smaltato ad alto spessore 12mm
Glazed porcelain tiles 12mm Thickness

Glasiertes Feinsteinzeug 12mm stärke
Grès cérame à forte épaisseur 12mm



STAR
LIGHT


CHAMPAGNE



FONDO
CM 9,2x27,75
3⁵/₈x10¹⁵/₁₆
4LFA192




FONDO
CM 4,6x27,75
1¹³/₁₆x10¹⁵/₁₆
4LFA142



FONDO
CM 9,2x9,2
3⁵/₈x3⁵/₈
4LFA199



COMPOSIZIONE MOSAICO 36 PZ. CM 4,6x4,6
1¹³/₁₆x1¹³/₁₆ SU PUNTI-COLLA (PVCSPTS)
CM 27,75x27,75-10¹⁵/₁₆x10¹⁵/₁₆ - **4LFA136**



COMPOSIZIONE MOSAICO 144 PZ.
CM 2,25x2,25 - 7/8"x7/8" SU PUNTI-COLLA (PVC-SPOTS)
CM 27,75x27,75-10¹⁵/₁₆x10¹⁵/₁₆ - **4LFA144**



INSERTO
CORIANDOLI
CM 9,2x9,2-3⁵/₈x3⁵/₈
4LDA11C



CORNICE CORIANDOLI
CM 5x27,75-1¹⁵/₁₆x10¹⁵/₁₆ - **4LDA1CR**



CORNICE CORIANDOLI
CM 3x27,75-1³/₁₆x10¹⁵/₁₆ - **4LDA1CC**



CORNICE PITAGORA
CM 3x27,75-1³/₁₆x10¹⁵/₁₆ - **4LDA1PT**



CORNICE ARCHIMEDE
CM 3x27,75-1³/₁₆x10¹⁵/₁₆ - **4LDA1CA**



STAR
LIGHT

VERDE
CETRINO



VERDE CETRINO BICO
CM 27,75x55,5-10¹⁵/₁₆x21⁷/₈ - **4LFA325**



VERDE CETRINO BICO
CM 27,75x27,75-10¹⁵/₁₆x10¹⁵/₁₆
4LFA327



VERDE CETRINO GRES*
CM 27,75x27,75-10¹⁵/₁₆x10¹⁵/₁₆ - **4LFA3FM/P**



CORNICE SAGOMATA - **4LDA3CS**
BORDO SUPERIORE SMALTATO - **4LDA3CS/S**
CM 3x27,75-1³/₁₆x10¹⁵/₁₆



ANGOLO
CORNICE
SAGOMATA
CM 3x2,5
1³/₁₆x1¹/₈
4LDA3AS



SPIGOLO
CORNICE
SAGOMATA
CM 3x2,5
1³/₁₆x1¹/₈
4LDA3SS

COPRIFILO
ANGOLARE
ESTERNO
CM 1,5x55,5
9/₁₆"x21⁷/₈
4LDA3CN



LISTELLO SCANALATO - **4LDA3LS**
BORDO SUPERIORE SMALTATO - **4LDA3LS/S**
CM 2,5x27,75-1¹/₈x10¹⁵/₁₆



ANGOLO
LISTELLO
SCANALATO
CM 2,5x2,5
1¹/₈x1¹/₈ - **4LDA3AL**



SPIGOLO
LISTELLO
SCANALATO
CM 2,5x1,2
1¹/₈x1¹/₂" - **4LDA3SL**




*Gres porcellanato smaltato ad alto spessore 12mm
Glazed porcelain tiles 12mm Thickness
Glasiertes Feinsteinzeug 12mm stärke
Grès cérame à forte épaisseur 12mm




STAR
LIGHT


VERDE
CETRINO




FONDO
CM 9,2x27,75
3"5/8x10"15/16
4LFA392




FONDO
CM 4,6x27,75
1"13/16x10"15/16
4LFA342



FONDO
CM 9,2x9,2
3"5/8x3"5/8
4LFA399



COMPOSIZIONE MOSAICO 36 PZ.
CM 4,6x4,6-1"13/16x1"13/16 SU PUNTI-COLLA (PVCSPTS)
CM 27,75x27,75-10"15/16x10"15/16 - **4LFA336**



COMPOSIZIONE MOSAICO 144 PZ.
CM 2,25x2,25 - 7/8"x7/8" SU PUNTI-COLLA (PVC-SPOTS)
CM 27,75x27,75-10"15/16x10"15/16 - **4LFA344**



INSERTO
CORIANDOLI
CM 9,2x9,2
3"5/8x3"5/8
4LDA3IC



CORNICE CORIANDOLI
CM 5x27,75-1"15/16x10"15/16 - **4LDA3CR**



CORNICE CORIANDOLI
CM 3x27,75-1"3/16x10"15/16 - **4LDA3CC**



CORNICE PITAGORA
CM 3x27,75-1"3/16x10"15/16 - **4LDA3PT**



CORNICE ARCHIMEDE
CM 3x27,75-1"3/16x10"15/16 - **4LDA3CA**



STAR
LIGHT

BIANCO
PERLA







BIANCO PERLA




BIANCO PERLA BICO
CM 27,75x55,5-10¹⁵/₁₆x21⁷/₈
4LF2625




BIANCO PERLA BICO CM 27,75x27,75
10¹⁵/₁₆x10¹⁵/₁₆ - **4LF2627**



COPRIFILO
ANGOLARE
ESTERNO
CM 1,5x55,5
9/16⁷/₈x21⁷/₈
4LD26CN



BIANCO PERLA GRES* CM 27,75x27,75
10¹⁵/₁₆x10¹⁵/₁₆ - **4LF26FM/P**




FONDO
CM 9,2x27,75
3⁵/₈x10¹⁵/₁₆
4LF2692



FONDO
CM 4,6x27,75
1¹³/₁₆x10¹⁵/₁₆
4LF2642


*Gres porcellanato smaltato ad alto spessore 12mm
Glazed porcelain tiles 12mm Thickness
Glasiertes Feinsteinzeug 12mm Stärke
Grès cérame à forte épaisseur 12mm



LISTELLO SCANALATO - **4LD26LS**
BORDO SUPERIORE SMALTATO- **4LD26LS/S**
CM 2,5x27,75-1³/₁₆x10¹⁵/₁₆



FONDO
CM 9,2x9,2
3⁵/₈x3⁵/₈
4LF2699



CORNICE SAGOMATA - **4LD26CS**
BORDO SUPERIORE SMALTATO- **4LD26CS/S**
CM 3x27,75-1³/₁₆x10¹⁵/₁₆



SPIGOLO
LISTELLO
SCANALATO
CM 2,5x1,2-1¹/₂"
4LD26SL



ANGOLO
LISTELLO
SCANALATO
CM 2,5x2,5-1¹/₂"x1"
4LD26AL



ANGOLO
CORNICE
SAGOMATA
CM 3x2,5
1³/₁₆x1"
4LD26AS



SPIGOLO
CORNICE
SAGOMATA
CM 3x2,5
1³/₁₆x1"
4LD26SS



COMPOSIZIONE MOSAICO 36 PZ.
 CM 4,6x4,6-1"13/16x1"13/16 SU PUNTI-COLLA (PVC-SPOTS)
 CM 27,75x27,75-10"15/16x10"15/16- **4LF2636**

STAR
 LIGHT

BIANCO
 PERLA



COMPOSIZIONE MOSAICO 144 PZ.
 CM 2,25x2,25 - 7/8"x7/8" SU PUNTI-COLLA (PVC-SPOTS)
 CM 27,75x27,75-10"15/16x10"15/16 **4LF2644**



CORNICE ARCHIMEDE
 CM 3x27,75-1"3/16x10"15/16 - **4LD26CA**



INSERTO
 CORIANDOLI
 CM 9,2x9,2
 3"5/8x3"5/8
4LD26IC



CORNICE CORIANDOLI
 CM 5x27,75-1"15/16x10"15/16 - **4LD26CR**



CORNICE PITAGORA
 CM 3x27,75-1"3/16x10"15/16 - **4LD26PT**



CORNICE CORIANDOLI
 CM 3x27,75-1"3/16x10"15/16 - **4LD26CC**

STAR
LIGHT

OCRA
REALE



OCRA REALE BICO
CM 27,75x55,5-10^{15/16}x21^{7/8} - **4LFA225**



COPRIFILO ANGOLARE
ESTERNO CM1,5x55,5-9^{1/16}x21^{7/8}
4LDA2CN



OCRA REALE GRES*
CM 27,75x27,75-10^{15/16}x10^{15/16} - **4LFA2FM/P**



OCRA REALE BICO
CM 27,75x27,75-10^{15/16}x10^{15/16} - **4LFA227**



LISTELLO SCANALATO - **4LDA2LS**
BORDO SUPERIORE SMALTATO- **4LDA2LS/S**
CM 2,5x27,75-1^{1/8}x10^{15/16}



ANGOLO
LISTELLO
SCANALATO
CM 2,5x2,5
1^{1/8}x1^{1/8}
4LDA2AL



SPIGOLO
LISTELLO
SCANALATO
CM 2,5x1,2
1^{1/8}x1/2^{1/8}
4LDA2SL



CORNICE SAGOMATA - **4LDA2CS**
BORDO SUPERIORE SMALTATO- **4LDA2CS/S**
CM 3x27,75-1^{3/16}x10^{15/16}



ANGOLO
CORNICE
SAGOMATA
CM 3x2,5
1^{3/16}x1^{1/8}
4LDA2AS



SPIGOLO
CORNICE
SAGOMATA
CM 3x2,5
1^{3/16}x1^{1/8}
4LDA2SS


*Gres porcellanato smaltato ad alto spessore 12mm
Glazed porcelain tiles 12mm Thickness

Glasiertes Feinsteinzeug 12mm stärke
Grès cérame à forte épaisseur 12mm



STAR
LIGHT


OCRA
REALE



FONDO
CM 9,2x27,75
3"5/8x10"15/16
4LFA292




FONDO
CM 4,6x27,75
1"13/16x10"15/16
4LFA242



FONDO
CM 9,2x9,2
3"5/8x3"5/8
4LFA299



COMPOSIZIONE MOSAICO 36 PZ.
CM 4,6x4,6 - 1"13/16x1"13/16 SU PUNTI-COLLA (PVC-SPOTS)
CM 27,75x27,75-10"15/16x10"15/16- **4LFA236**



COMPOSIZIONE MOSAICO 144 PZ.
CM 2,25x2,25-7/8"x7/8" SU PUNTI-COLLA (PVC-SPOTS)
CM 27,75x27,75-10"15/16x10"15/16- **4LFA244**



INSERTO
CORIANDOLI
CM 9,2x9,2
3"5/8x3"5/8
4LDA21C



CORNICE CORIANDOLI
CM 5x27,75-1"15/16x10"15/16- **4LDA2CR**



CORNICE CORIANDOLI
CM 3x27,75-1"3/16x10"15/16- **4LDA2CC**




CORNICE PITAGORA
CM 3x27,75-1"3/16x10"15/16- **4LDA2PT**



CORNICE ARCHIMEDE
CM 3x27,75-1"3/16x10"15/16- **4LDA2CA**

STAR
LIGHT


MALACHITE



MALACHITE BICO
CM 27,75x55,5-10¹⁵/₁₆x21⁷/₈ - **4LFA425**




COPRIFILO ANGOLARE
ESTERNO CM1,5x55,5
9/16"x21⁷/₈-**4LDA4CN**



MALACHITE BICO
CM 27,75x27,75-10¹⁵/₁₆x10¹⁵/₁₆
4LFA427

*Gres porcellanato smaltato ad alto spessore 12mm
Glazed porcelain tiles 12mm Thickness
Glasiertes Feinsteinzeug 12mm stärke
Grès cérame à forte épaisseur 12mm



MALACHITE GRES*
CM 27,75x27,75-10¹⁵/₁₆x10¹⁵/₁₆ - **4LFA4FM/P**




LISTELLO SCANALATO - **4LDA4LS**
BORDO SUPERIORE SMALTATO - **4LDA4LS/S**
CM 2,5x27,75-1"x10¹⁵/₁₆



ANGOLO
LISTELLO
SCANALATO
CM 2,5x2,5
1"x1"
4LDA4AL



SPIGOLO
LISTELLO
SCANALATO
CM 2,5x1,2
1"x1/2"
4LDA4SL



CORNICE SAGOMATA - **4LDA4CS**
BORDO SUPERIORE SMALTATO - **4LDA4CS/S**
CM 3x27,75-1³/₁₆x10¹⁵/₁₆



ANGOLO
CORNICE
SAGOMATA
CM 3x2,5
1³/₁₆x1"
4LDA4AS




SPIGOLO
CORNICE
SAGOMATA
CM 3x2,5
1³/₁₆x1"
4LDA4SS







MALACHITE




FONDO
CM 9,2x27,75
3"5/8x10"15/16
4LFA492




FONDO
CM 9,2x9,2
3"5/8x3"5/8
4LFA499



FONDO
CM 4,6x27,75
1"13/16x10"15/16
4LFA442



COMPOSIZIONE MOSAICO 36 PZ.
CM 4,6x4,6 - 1"13/16x1"13/16 SU PUNTI-COLLA
(PVC-SPOTS) CM 27,75x27,75
10"15/16x10"15/16- **4LFA436**



COMPOSIZIONE MOSAICO 144 PZ.
CM 2,25x2,25 - 7/8"x7/8" SU PUNTI-COLLA
(PVC-SPOTS) CM 27,75x27,75
10"15/16x10"15/16- **4LFA444**



STAR
LIGHT

ELEMENTI
COLONNA



← CAPITELLO - **4LD**CP**

CM 38x16,5 H - 14"15/16x6"1/2

← PULVINO - **4LD**PU**

CM 27x10 H - 10"5/8x3"15/16

CODICE COLORE - CODE COLOUR
CODE COULEUR - FARBEN CODE

** 86 CELESTINO - A1 CHAMPAGNE
A2 OCRA REALE - A3 VERDE CETRINO
A4 MALACHITE - 26 BIANCO PERLA

← BASE COLONNA - **4LD**BC**

CM 28x10 H - 11"3"15/16



BICOTTURA IN PASTA BIANCA
 DOUBLE FIRED WALL CERAMIC TILES IN WHITE BODY
 CARREAUX DE REVÊTEMENT EN BICUISSON EN PÂTE BLANCHE
 WEISSCHERBIGE FLIESEN IM ZWEIBRANDVERFAHREN

IMBALLAGGI - PACKING - VERPACKUNG - EMBALLAGE EURO PALLET

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DENOMINAZIONE DESCRIPTION BEZEICHNUNG DESCRIPTION	Spessore Thickness Staerke Epaisseur	PZ/PAC PCS/PACK STK/KAR PCS/PAQUET	MQ/PAC SOM/PACK OM/KAR Mz/PAQUET	KG/PAC KG/PACK KG/KAR KG/PAQUET	PAC/PAL PACK/PAL KAR/PAL PAQ/PAL	MO/PAL SOM/PAL OM/PAL Mz/PAL	KG/PAL KG/PAL KG/PAL KG/PAL
27,75X27,75	- 10°15/16x21°7/8 FONDO BICO	12	12	0,924	-	40	36,96	-
27,75X27,75	- 10°15/16x21°7/8 FONDO GRES*	12	12	0,924	23,04	40	36,96	947
27,75X55,5	- 10°15/16x21°7/8 FONDO BICO	12	6	0,924	19,20	40	36,96	793
27,75X27,75	- 10°15/16x21°7/8 COMP.MOSAICO*H44PZ CM 2,25x2,25-7/8"x7/8" SU PUNTI COLLA [PVC-SPORTS]	12	12	0,924	22,00	48	44,35	1080
27,75X27,75	- 10°15/16x21°7/8 COMP.MOSAICO*36 PZ CM 4,6x4,6 - 1°13/16x1°13/16 SU PUNTI COLLA [PVC-SPORTS]	12	12	0,924	23,50	48	44,35	1155
9,2x9,2	- 3°5/8x3°5/8 FONDO BICO	12	108	0,924	18,54	48	44,35	915
4,6x27,75	- 1°13/16x10°15/16 FONDO BICO	12	72	0,924	18,54	48	44,35	915
9,2x27,75	- 3°5/8x10°15/16 FONDO BICO	12	36	0,924	18,58	48	44,35	917
2,5X27,75	- 1°x10°15/16 LISTELLO SCANALATO		18	0,125	2,47	-	-	-
3X27,75	- 1°3/16x10°15/16 CORNICE CORIANDOLI		72	0,599	1,07	-	-	-
5X27,75	- 1°15/16x10°15/16 CORNICE CORIANDOLI		36	0,500	8,86	-	-	-
9,2X9,2	- 3°5/8x3°5/8 INSERTO CORIANDOLI		40	0,340	7,20	-	-	-
3X27,75	- 1°3/16x10°15/16 CORNICE SAGOMATA		22	0,183	2,90	-	-	-
1,5X55,5	- 9/16x21°7/8 COPRIFILLO ANGOLO ESTERNO		16	0,133	-	-	-	-

PER COMPRESIBILI MOTIVI TECNICI I PESI SOPRA INDICATI POSSONO VARIARE +/- DEL 4%
 DIE OBEN ANGEGEBENEN GEWICHTE KÖNNEN SICH AUS TECHNISCHEN GRÜNDEN UM +/- 4% ÄNDERN
 THE ABOVE MENTIONED WEIGHTS MAY CHANGE FOR TECHNICAL REASONS FOR +/- 4%
 POUR DES MOTIFS TECHNIQUES LES POIDS AU-DESSUS MENTIONNES PEUVENT CHANGES DE +/- 4%

- Per la posa delle composizioni Mosaico, seguire le istruzioni incluse nelle scatole.
 Please follow with care the laying instructions for the mosaic compositions, enclosed in the boxes.
 Veuillez s'il vous plaît suivre avec attention les instructions de pose indiquées sur les boites pour ce qu
 concerne les Compositions Mosaïques.
 Bitte befolgen Sie genau die Anweisungen für das Verlegen der Mosaik-Kompositionem, welche sich in
 den Kartons befinden.

* Gres porcellanato smaltato ad alto spessore 12mm
 Glazed porcelain tiles 12mm Thickness
 Glasiertes Feinsteinzeug 12mm stärke
 Grès cèrame à forte épaisseur 12mm

STAR
LIGHT



BIANCO PERLA

COMPOSIZIONE MOSAICO 144 PZ.
CM 2,25x2,25 - 7/8"x7/8" SU PUNTI-COLLA (PVC-SPOTS)
CM 27,75x27,75- 10"15/16x10"15/16 **4LF2644**



AVVERTENZE

Si raccomanda di leggere con cura tutte le istruzioni seguenti prima della installazione e di attenersi strettamente alle stesse per la posa, la pulizia e la manutenzione del prodotto "Starlight". Il mosaico "Starlight" (fornito su moduli composti con punto colla) è un prodotto straordinario per la luminosità delle variazioni cromatiche, cangianti e riverberanti, ottenute con un particolare processo produttivo. Allo scopo di evitare inestetici effetti o danneggiamenti (meccanici, chimici ecc.) è necessario attenersi scrupolosamente alle istruzioni di posa e manutenzione sotto indicate:

- 1 - Ogni singolo modulo dello "Starlight" presenta sfumature di tonalità diffuse variamente anche sui singoli lati. Pertanto si raccomanda, per la posa, di estrarre i moduli da diverse scatole, di controllare le gradazioni di colore specialmente sui lati di ogni singolo modulo, ruotando lo stesso, fino a trovare l'armonioso collegamento di tonalità con i moduli adiacenti e con il contesto globale della partita di materiale, allo scopo di evitare la inestetica formazione di macchie di colore "localizzate" e/o l'effetto dama.
- 2 - Per la pulizia non usare detergenti contenenti abrasivi.
- 3 - Si raccomanda di usare per le fughe un sigillante epossidico a 2 componenti (ad esempio tipo Kerapoxy della Mapei, consigliato bianco), seguendo le istruzioni del fabbricante, onde evitare che lo sporco venga trattenuto dalle fughe stesse.
- 4 - In fase di applicazione, non sovrapporre i quadri del mosaico in quanto si possono rigare.
- 5 - Estrahendo dalle scatole i moduli e nel manipolarli, evitare assolutamente che i bordi delle singole piastrelle (lato smaltato) vadano a strisciare l'uno contro l'altro. A questo scopo è assolutamente da evitare ogni manovra che possa formare una concavità che abbia la superficie smaltata all'interno.
- 6 - Si raccomanda l'applicazione con collanti e con il sottofondo ben asciutto.
- 7 - Si raccomanda di ispezionare il materiale prima dell'installazione per verificare che esso corrisponda al materiale desiderato. Non si accettano reclami a posa avvenuta.
- 8 - Per motivi inerenti alle caratteristiche produttive delle piastrelle ceramiche, possono esistere variazioni di tonalità, di colore, di venatura, di struttura, di trama tra i campioni visionati e la produzione attuale.
- 9 - In caso di dubbi consultare il fornitore prima della posa.
- 10 - Danneggiamenti di qualsiasi tipo causati al materiale dalla inosservanza delle norme sopra riportate o comunque da inappropriata installazione e/o manutenzione, escludono qualsiasi tipo di garanzia e/o responsabilità da parte del fabbricante e/o del fornitore.

IMPORTANT

Nous vous prions de bien respecter toutes les instructions suivantes avant de procéder au montage et de vous en tenir rigoureusement lors de la pose, du nettoyage et de l'entretien du produit - "STARLIGHT".

Le mosaïque "STARLIGHT" (fourni sur des modules composés et attachés par des points de colle) est un produit extraordinaire par la luminosité de ses variations chromatiques, changeantes et réverbérantes obtenues par une procédure de production particulière.

Afin d'éviter des effets inesthétiques ou des endommagements (mécaniques, chimiques, etc.) il est nécessaire de respecter scrupuleusement les instructions de pose et d'entretien suivantes:

- 1 - Chaque module du "STARLIGHT" présente des nuances de tonalité diffusées et changeantes sur tous les côtés. Pour ce motif nous vous recommandons, lors de la pose, d'extraire les modules des différentes boîtes, de contrôler les gradations de couleur, en particulier à chaque côté de tous les modules, en les tournant jusqu'à trouver un harmonieux mélange de tonalités entre les modules adjacents ainsi qu'entre l'ensemble global du matériel, ceci afin d'éviter la formation de tâches de couleurs inesthétiques localisées et/ou l'effet damier".
- 2 - Ne pas utiliser de produits détergents abrasifs pour le nettoyage.
- 3 - Pour sceller nous recommandons d'utiliser une colle époxy à deux composants (p.ex. Kerapoxy de la MAPEI - nous conseillons le blanc -), en suivant les instructions du fabricant afin d'éviter que la saleté soit retenue par les joints entre les carreaux.
- 4 - Ne jamais superposer les modules lors de la phase d'application, afin d'éviter les rayures.
- 5 - En extrayant les modules des boîtes et en les manipulant, il faut absolument éviter que les bords de chaque petit carreau (côté émaillé) s'éraillent l'un contre l'autre. C'est pourquoi il ne faut absolument pas manœuvrer le module de façon à former une concavité avec à l'intérieur la surface émaillée des carreaux.
- 6 - Veuillez vous assurer que le mur soit bien sec avant d'appliquer la colle.
- 7 - Nous recommandons de contrôler le matériel avant de le monter et de vérifier qu'il corresponde bien au matériel désiré. Toute réclamation qui surgit après la pose ne sera pas acceptée.
- 8 - Pour des motifs relatifs aux caractéristiques de production des carreaux en céramique, il est possible de constater des variations de tonalité, de couleur, de nervures, de structures, de dessins entre les échantillons vus auparavant et la production actuelle.
- 9 - En cas d'incertitude, veuillez consulter le fournisseur avant de poser.
- 10 - Toute sorte d'endommagement causé au matériel par la non-observation des règles au-dessus spécifiées ou par une installation et/ou un entretien pas appropriés, excluent tout sorte d'assurance et/ou de responsabilité de la part du fabricant et/ou du fournisseur.

WICHTIG

Wir bitten Sie, diese Informationen aufmerksam vor dem Verlegen der Fliesen zu lesen, und sich streng an diese Hinweise sowohl bei dem Verlegen als auch bei der Reinigung des Produktes "Starlight" zu halten.

Das Mosaik "Starlight" (punktgeklebt in Blättern) ist ein aussergewöhnliches Produkt, das sich durch den Glanz seines vielfältigen chromatischen Farbspiels auszeichnet, schillernd und reflektierend wirkt, welches durch einen speziellen Produktionsprozess erreicht wird.

Um Schäden (mechanische, chemische usw.) oder unschöne Effekte zu vermeiden, ist es notwendig, die folgenden Hinweise fuer Verlegung und Pflege genau zu befolgen:

- 1 - Jedes einzelne Blatt der Serie "Starlight" weist auch an den Seiten eigene Tönungen auf. Daher ist es wichtig, die einzelnen Blätter vor dem Verlegen aus den Kartons zu nehmen, um das Farbspiel vor allem an den Seiten zu ueberpruefen, um sie dementsprechend aufeinander abzustimmen (durch Drehen der Blätter usw.). Damit wird ein unerwünschter Fleckeneffekt und/oder Schachbretteffekt vermieden.
 - 2 - Fuer die Reinigung bitte keine Scheuermittel benutzen.
 - 3 - Bitte benutzen Sie zum Fugen einen Zwei-Komponenten-Epoxidversiegler (wie zum Beispiel Kerapoxy von Mapei, in Weiss), wobei genau die Gebrauchsanleitung des Herstellers befolgt werden muss, um zu vermeiden, dass der Schmutz direkt in der Fuge bleibt.
 - 4 - Beim Verlegen die Blätter nicht uebereinander stapeln, da diese sonst verkratzen koennen.
 - 5 - Es muss darauf geachtet werden, dass die einzelnen Mosaikteile (auf der glasierten Seite) sowohl beim Herausnehmen aus den Kartons, als auch beim Transportieren der Blätter, nicht gegeneinander reiben. Daher muss absolut vermieden werden, die Blätter mit der glasierten Oberflaeche nach innen zu biegen.
 - 6 - Es wird geraten, das Material auf gut trockenem Untergrund zu verkleben.
 - 7 - Bitte ueberpruefen Sie das Material vor dem Verlegen, ob es Ihren Vorstellungen entspricht, da Reklamationen nach dem Verlegen nicht mehr akzeptiert werden.
 - 8 - Durch produkttypische Variationen der Keramikfliesen koennen Unterschiede bei Brandfarbe, Farbe, Aederung, Struktur und Musterung zwischen den ausgestellten Mustern und der aktuellen Produktion auftreten.
 - 9 - Bei jedem Zweifel bitten wir Sie, vor dem Verlegen den Haendler zu informieren.
 - 10 - Schaeden jeglicher Art, die durch eine nicht fachgerechte Handhabung, oder durch eine Nichtbeachtung der oben genannten Vorsichtsmassnahmen waehrend der Verlegung und/oder waehrend der Pflege am Produkt entstanden sind, schliessen jegliche Garantie und/oder Verantwortung seitens des Herstellers oder des Haenders aus.
- ## IMPORTANT
- We kindly ask You to read the following informations with care before the laying and to follow all the advices regarding the laying, the cleaning and the maintenance of the product "Starlight".
- The mosaic "Starlight" (delivered in modules, mesh mounted) is a extraordinary product for the luminosity of its chromatical variety, iridescent and reflecting, obtained with a particular production process.
- In order to avoid unaesthetical effects or damages (mechanical or chemical etc.), it is necessary to follow with care all the instructions regarding the laying and cleaning:
- 1 - Each single module of the "Starlight" shows different shade gradations even on each side. For this reason it is important, before the laying, to draw the moduls from several boxes, to check the colour-shade especially on each side, turning them around in order to find a harmonious shade connection with the adjacent module and with the global context of the material, avoiding in this way the forming of unaesthetical blobs of colours or the check-pattern-effect.
 - 2 - Don't use cleansings with abrasive properties.
 - 3 - Please use for the joint a two-component-epoxy-sealing (f.e. Kerapoxy from Mapei, we suggest in white), following the instructions of the producer, in order to avoid that the dirty will be kept inside of the joint.
 - 4 - Please do not overlapp the moduls during the laying, because they may crach.
 - 5 - Please avoid, while You draw the modules from the packaging, or during their handling, that the single mosaic pieces (glazed side) scratch one against the other. For this reason do absolutely not bend the module to a concave shape with the glazed surface inside.
 - 6 - We suggest to applicate the moduls with an adhesive and on a dry surface.
 - 7 - Please check the material before installing it, to verify, that it corresponds with the material You wanted. We cannot accept claims after the laying, since laying signifies acceptance.
 - 8 - For reasons, depending on the production characteristics of ceramic tiles You may find differences between the samples and the actual production regarding variations of the shade, colours, vein, structure and texture.
 - 9 - In case of doubts, please contact Your supplier before laying the material.
 - 10 - Damages of all kinds caused on the material due to the non-observance of the above mentioned advices or due to a non proper installation and/or maintenance, will exclude all kinds of guarantees and/or responsibilities from the producer and/or supplier.



Tagina[®]

ceramiche d'Arte S.p.A.

Via Flaminia - Zona Industriale Nord 06023 GUALDO TADINO PERUGIA (Italia)
Tel 075-91471 - Fax 075-9141375 www.tagina.it E-mail info@tagina.it

Ufficio di rappresentanza: Via dell'Industria, 141-41043 FORMIGINE (MO)
Tel 059-5750141 - Fax 059-5750135